

1-PIECE COATED RIFLE CLEANING RODS - WESTERN POWDERS 17-20 CALIBER 42" 5-40F CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Des tiges de nettoyage en acier ressort d'une seule pièce, revêtues, poussent une brosse ou un jag à travers le fouling le plus tenace sans se plier. La saleté et le grit ne s'accrocheront pas au revêtement exclusif non-embeddable pour une protection supplémentaire du canon de votre précieux fusil. La poignée en aluminium usinée est suffisamment fine pour éviter tout contact avec la crosse lors du nettoyage depuis la culasse, tout en étant confortable et facile à saisir pour un excellent contrôle. Des roulements à chaque extrémité de la poignée permettent à la tige de tourner en douceur pour garder le jag ou la brosse en contact complet avec le rayage. Les poignées codées par couleur vous aident à vous assurer que vous prenez la bonne tige de calibre. Chaque tige a une ferrule en aluminium doux à l'extrémité fileté pour aider à protéger la culasse ou le canon des dommages.



Caractéristiques

- Nom: [WESTERN POWDERS 17-20 CALIBER 42" 5-40F CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [WESTERN POWDERS](#)
- Référence: 749013003
- N° fabr.: 9145
- Calibre: 17 Caliber (.172), 20 Caliber (.204)
- Longueur: 42
- Matériau: Stainless
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 1,283mm
- UPC: 658638291453

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage en Acier Inoxydable](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage en Acier Inoxydable

Introduction

Merci d'avoir acheté les Tiges de Nettoyage en Acier Inoxydable de Western Powders. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos tiges de nettoyage. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment manipuler le produit en toute sécurité et quelles précautions prendre.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre fusil et le processus de nettoyage avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les tiges de nettoyage avec soin pour éviter les blessures ou les dommages à votre arme à feu.
- Gardez les tiges de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement votre tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues : nettoyage des fusils de calibre 17 et 20.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant le nettoyage.
- Ne pointez jamais la tige de nettoyage ou tout outil de nettoyage vers vous-même ou vers d'autres personnes.
- Évitez d'utiliser une force excessive lorsque vous poussez la brosse ou le jag à travers le canon pour éviter de plier la tige.
- Nettoyez toujours depuis l'extrémité de la culasse du fusil pour éviter d'endommager le canon.
- Assurez-vous que la tige de nettoyage est correctement alignée avec le canon pour éviter d'endommager le rayage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue ou endommagée.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lors du nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Confirmez que votre arme à feu est déchargée.
- Rassemblez vos fournitures de nettoyage, y compris la tige de nettoyage, la brosse ou le jag, et le solvant de nettoyage.

2. Assemblage de la Tige de Nettoyage :

- Fixez la brosse ou le jag approprié à l'extrémité fileté de la tige de nettoyage.
- Assurez-vous que l'attachement est sécurisé mais ne serrez pas trop.

3. Processus de Nettoyage :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon du fusil par l'extrémité de la culasse.
- Poussez doucement la tige à travers le canon jusqu'à la bouche, en veillant à maintenir l'alignement.
- Retirez la tige et répétez si nécessaire, en utilisant un solvant de nettoyage si besoin.
- Après le nettoyage, retirez la brosse ou le jag et nettoyez la tige avec un chiffon doux.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez la tige de nettoyage pour tout dommage ou usure.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel de nettoyage, comme les brosses ou les solvants, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée. Suivez les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou de soutien concernant votre tige de nettoyage, veuillez consulter les coordonnées du fabricant disponibles sur l'emballage du produit ou sur le site web.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos Tiges de Nettoyage en Acier Inoxydable. Merci de prioriser la sécurité tout en entretenant votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr