

F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT NON-ELEVATION KNOB - SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Le bipied F-Class de Sinclair a été conçu avec les retours de nombreux clients à travers le pays, y compris des membres de l'équipe Sinclair - qui ont remporté les championnats nationaux F-Class. Le bipied de 3ème génération est fabriqué en aluminium 7075-T6, ce qui le rend plus léger et plus rigide - près d'un livre de moins que la génération précédente (26 oz.). Les jambes réglables du bipied F-Class de Sinclair incluent de nouvelles graduations gravées au laser, permettant au tireur de revenir facilement à un réglage préféré. D'autres caractéristiques de montage et d'ajustement que nos clients apprécient sont restées exactement les mêmes que celles des générations précédentes. La fonction de verrouillage du bipied vous permet d'ajuster et de verrouiller rapidement et facilement les changements d'inclinaison du fusil. Les armes à feu se montent sur le bipied F-Class de Sinclair en quelques secondes en utilisant leur œillet de sangle avec le système de montage à broche durcie capturée. Une fois attaché, il suffit de serrer les deux boutons de tension qui tirent la crosse contre des coussinets en feutre à faible compression pour un montage sans mouvement. Les fusils de tir à cible avec un rail peuvent être montés à l'aide de l'un de nos adaptateurs d'œillet de sangle (749-001-388). Les fusils AR-15 bénéficieront de notre adaptateur QD Picatinny (749-013-922). Le bipied F-Class de Sinclair est utilisé par des tireurs en compétition F-Class, en chasse de nuisibles, pour des tests de charge, en tir tactique, pour régler des fusils, et plus encore. Il offre une plateforme extrêmement solide, stable et confortable pour presque tous les fusils.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749013029
- N° fabr.:
- Attaché : -
- Couleur: Noir
- Hauteur: 5" to 10"
- Matérien en bout: Aluminum
- Pliable: No
- Poids: 26.0 oz
- Poids du colis: 0.93kg
- Hauteur d'expédition: 119mm
- Largeur d'expédition: 163mm
- Longueur d'expédition: 414mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le support de sangle à bipied FClass](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le support de sangle à bipied FClass

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de sangle à bipied FClass de Sinclair. Ce produit a été conçu avec des matériaux avancés et des caractéristiques pour améliorer votre expérience de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives générales de sécurité

- Vérifiez toujours le bipied pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Assurezvous que le bipied est solidement monté sur l'arme à feu avant de tirer.
- Utilisez le bipied uniquement avec des armes à feu et des accessoires compatibles.
- Gardez le bipied et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bipied pour détecter l'usure, en particulier les jambes et les mécanismes de verrouillage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Stabilité** : Assurezvous que le bipied est sur une surface stable avant de prendre un tir pour éviter tout basculement ou mouvement.
- **Réglages** : Effectuez les ajustements du bipied uniquement lorsque l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et qu'elle n'est pas chargée.
- **Mécanisme de verrouillage** : Engagez toujours la fonction de verrouillage après avoir effectué des ajustements pour éviter tout mouvement accidentel pendant l'utilisation.
- **Limite de poids** : Ne dépassiez pas la limite de poids du bipied telle que spécifiée dans les spécifications du produit pour éviter une défaillance structurelle.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances ou sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Localisez l'œillet de sangle sur votre arme à feu.
- Alignez la broche durcie capturée du bipied avec l'œillet de sangle.
- Poussez le bipied sur l'œillet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Serrez les deux boutons de tension pour fixer fermement le bipied contre la crosse de l'arme.

2. Ajustement des jambes :

- Pour étendre les jambes, tirez vers le bas sur la jambe jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
- Utilisez les graduations gravées au laser pour vous assurer que les deux jambes sont ajustées de manière uniforme.
- Pour rétracter les jambes, appuyez sur le mécanisme de verrouillage et faites glisser les jambes à l'intérieur du corps du bipied.

3. Verrouillage du bipied :

- Une fois la hauteur désirée réglée, assurez-vous que les jambes du bipied sont bien verrouillées en place.
- Vérifiez le mécanisme de verrouillage en essayant de déplacer les jambes ; elles ne devraient pas bouger si elles sont correctement verrouillées.

4. Montage avec des accessoires :

- Si vous utilisez un fusil de tir à cible monté sur rail, attachez le bipied à l'aide de l'adaptateur d'œillet de sangle approprié.
- Pour les fusils AR15, utilisez l'adaptateur QD Picatinny pour un montage sécurisé.

5. Tir :

- Positionnez le bipied sur une surface stable.
- Assurez-vous que l'arme à feu est visée sur la cible et que la zone est dégagée d'obstacles.
- Prenez votre tir tout en maintenant une prise ferme sur l'arme.

Instructions d'élimination

Lorsque le bipied FClass de Sinclair a atteint la fin de sa vie utile ou n'est plus nécessaire, veuillez le jeter de manière responsable. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium. Ne jetez pas le bipied dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'entretien de votre bipied FClass de Sinclair, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre support de sangle à bipied FClass de Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr