

DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD COMPLETE - LYMAN .30 CAL CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

L'assemblage de tige d'expansion/décapage en carbure Deluxe de Lyman s'adapte à tous les dies de dimensionnement de fusil Lyman et RCBS et les améliore avec un bouton d'expansion en carbure extra-dur. Cela te permet de bénéficier d'un dimensionnement de col en carbure tout en conservant tes dies préférés. La surface lisse du carbure aide le bouton à sortir plus facilement du col de la douille, avec moins d'adhérence sur le laiton, ce qui aide à prévenir l'étirement des douilles. Tu as besoin de couper les douilles moins fréquemment, et la durée de vie globale des douilles est considérablement prolongée. Le bouton flottant se centre automatiquement dans le col de la douille. La manchon de positionnement réglable te donne le choix entre deux positions pour le bouton, afin d'obtenir le meilleur ajustement dans des douilles de différentes tailles. Cela te donne également plus de contrôle sur la partie de la course que le bouton tire à travers le col de la douille, afin que tu puisses obtenir un maximum de levier à partir du lien de presse. Panneau de décapage remplaçable.



Caractéristiques

- Nom: [LYMAN .30 CAL CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD](#)
- Fabricant: [LYMAN](#)
- Référence: 749013125
- N° fabr.: 7680310
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 168mm
- UPC: 011516703101

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD COMPLETE LYMAN .30 CAL CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD COMPLETE LYMAN .30 CAL CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD

Introduction

Merci d'avoir choisi le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD COMPLETE LYMAN .30 CAL CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant un bouton d'expansion en carbure extradur qui améliore l'efficacité et la longévité de vos dies de rechargement. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre ces instructions de sécurité avec attention.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'utiliser le produit en toute sécurité en respectant les directives suivantes :
 - Lisez toujours les instructions du fabricant avant d'utiliser le produit.
 - Inspectez le produit pour détecter tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans le manuel.
 - Respectez les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des équipements et matériaux de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD, veuillez observer les précautions suivantes :
 - Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
 - Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
 - Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler pendant l'opération.
 - Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors du rechargement.
 - Soyez prudent avec les bords tranchants sur l'expander/decap rod et les autres composants.
 - Rangez le produit dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparez Votre Espace de Travail** : Assurezvous que votre espace de travail est propre et organisé.
- Retirez la Tige Existante** : Si vous remplacez une tige de décapage existante, retirezla soigneusement de votre die de rechargement.
- Insérez la Nouvelle Tige** :
 - Alinez le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD avec l'ouverture du die.
 - Poussez doucement la tige dans le die jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Ajustez le Manchon de Positionnement** :
 - Ajustez le manchon de positionnement pour sélectionner la position désirée pour le bouton d'expansion.
 - Assurezvous que le bouton est correctement centré dans le col de la douille.

Utilisation

- 1. Préparez les Douilles** : Assurezvous que les douilles sont propres et exemptes de débris avant le redimensionnement.
- 2. Configurez la Presse de Rechargement** : Fixez solidement la presse de rechargement sur une surface stable.
- 3. Insérez la Douille** : Placez la douille dans le portedouille de la presse de rechargement.
- 4. Décapage et Redimensionnement** :
 - Tirez doucement sur le levier de la presse pour éléver le piston, permettant à l'expander/decap rod d'entrer dans le col de la douille.
 - Continuez à tirer sur le levier jusqu'à ce que la douille soit complètement redimensionnée et que l'amorce usagée soit éjectée.
- 5. Inspectez les Douilles** : Après le redimensionnement, inspectez les douilles pour détecter tout signe de dommage ou de déformation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD et les matériaux associés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers. Vérifiez s'il existe des programmes de recyclage locaux ou des installations d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD, veuillez consulter le fabricant ou votre point de vente pour obtenir de l'aide.

Merci d'utiliser le DELUXE CARBIDE EXPANDER/DECAP ROD. Votre attention à ces directives de sécurité contribue à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr