

SINCLAIR PRIMING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Accessoires pour Amorçeur](#)

L'outil de amorçage Sinclair est l'un des meilleurs outils que nous fabriquons. Les rechargeurs du monde entier nous ont dit "c'est le meilleur outil d'amorçage au monde". L'outil de amorçage Sinclair est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Le corps principal, la tête et les logements de poinçon sont tous en acier inoxydable, la poignée est usinée en aluminium de qualité aéronautique, et les broches et la tige de poussée sont durcies. Ces matériaux garantissent à l'utilisateur une utilisation sans problème toute sa vie. L'outil de amorçage Sinclair est livré complet avec des logements et des poinçons pour les amorces grandes et petites. La tête de l'outil utilise des porte-amorces Sinclair et verrouille la tête de la douille carrément par rapport au poinçon d'amorçage. Le levier de l'outil est exceptionnel, tout en étant extrêmement sensible, ce qui te permet de sentir l'amorce entrer dans le logement et se positionner. Notre outil est conçu pour l'alimentation unique des amorces. Notre outil est coûteux mais fabriqué avec une attention particulière à la qualité, afin de fournir à l'utilisateur un outil bien conçu qui durera toute une vie et plus encore. Il n'y a aucune pièce en plastique à user ou à casser. Les porte-amorces sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749013845
- N° fabr.: 3006091
- Cartouche: 222 Remington, 223 Remington, 300 AAC Blackout
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de amorçage Sinclair de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser l'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'outil de amorçage Sinclair dans un espace bien ventilé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les instructions et directives du fabricant.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des avis de rappel et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulez avec soin** : Utilisez l'outil comme prévu. Évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou causer des blessures.
- **Utilisation correcte des amorces** : Utilisez uniquement des amorces compatibles avec l'outil de amorçage Sinclair. Assurez-vous qu'elles sont stockées en toute sécurité et correctement.
- **Alimentation unique uniquement** : L'outil est conçu pour une alimentation unique des amorces. Ne tentez pas de charger plusieurs amorces à la fois.
- **Évitez le contact avec les yeux** : Lorsque vous utilisez l'outil, assurez-vous qu'aucun débris ou matériau ne puisse entrer dans vos yeux. Portez des lunettes de sécurité si nécessaire.
- **Sécurité de l'espace de travail** : Gardez votre espace de travail propre et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez l'outil de amorçage Sinclair sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que tous les composants, y compris le logement et le poinçon, sont solidement fixés.

2. Chargement des amorces :

- Sélectionnez le porteamorce approprié pour la taille de l'amorce que vous utilisez (grande ou petite).
- Insérez le porteamorce dans la tête de l'outil et assurez-vous qu'il est verrouillé en place.
- Chargez soigneusement une seule amorce dans le porteamorce.

3. Amorçage :

- Positionnez la tête de la douille carrément contre le poinçon d'amorçage.
- Appliquez une pression douce sur le levier pour commencer le processus d'amorçage. Vous devriez sentir l'amorce entrer dans le logement de l'amorce.
- Continuez à appliquer une pression jusqu'à ce que l'amorce soit complètement en place.

4. Entretien après utilisation :

- Après utilisation, nettoyez l'outil pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Disposez de tout outil défectueux ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant l'outil de amorçage Sinclair, veuillez contacter le point de contact désigné dans votre région. Assurezvous de fournir les détails de votre produit, y compris le modèle et toute préoccupation spécifique.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés de l'outil de amorçage Sinclair amélioreront votre expérience de rechargement et assureront votre sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr