

# SINCLAIR PRIMING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL 308 FAMILY/BR FAMILY PRIMING TOOL HEAD

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Accessoires pour Amorceur](#)

L'outil de amorçage Sinclair est l'un des meilleurs outils que nous fabriquons. Les rechargeurs du monde entier nous ont dit "c'est le meilleur outil d'amorçage au monde". L'outil de amorçage Sinclair est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Le corps principal, la tête et les logements de poinçon sont tous en acier inoxydable, la poignée est usinée en aluminium de qualité aéronautique, et les broches et la tige de poussée sont durcies. Ces matériaux garantissent à l'utilisateur une utilisation sans problème toute sa vie. L'outil de amorçage Sinclair est livré complet avec des logements et des poinçons pour les amores grandes et petites. La tête de l'outil utilise des porte-amorces Sinclair et verrouille la tête de la douille carrément par rapport au poinçon d'amorçage. Le levier de l'outil est exceptionnel, tout en étant extrêmement sensible, ce qui te permet de sentir l'amorce entrer dans le logement et se positionner. Notre outil est conçu pour l'alimentation unique des amores. Notre outil est coûteux mais fabriqué avec une attention particulière à la qualité, afin de fournir à l'utilisateur un outil bien conçu qui durera toute une vie et plus encore. Il n'y a aucune pièce en plastique à user ou à casser. Les porte-amorces sont vendus séparément.



## Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 308 FAMILY/BR FAMILY PRIMING TOOL HEAD](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749013847
- N° fabr.: 3006093
- Cartouche: 308 Winchester, 308 Family, 338 Federal, 260 Remington, 22-250 Remington, 6mm Creedmoor, 358 Winchester, 6.5 Creedmoor, 308 Palma, 7 mm - 08 Remington, 243 Winchester
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 76mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Sinclair

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de amorçage Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'outil.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil de amorçage Sinclair est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez toujours l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des outils et composants de rechargement.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient interférer avec le fonctionnement de l'outil.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des débris.
- Ne dépassiez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- N'essayez jamais de modifier ou de réparer l'outil vousmême. Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les composants nécessaires, y compris l'outil de amorçage Sinclair, les amorces et les porteamorces (achetés séparément).
- Assurezvous de connaître les différentes tailles d'amorces (grandes et petites) et sélectionnez le porteamorce approprié.

### 2. Installation :

- Fixez le porteamorce désiré à la tête de l'outil, en vous assurant qu'il est bien verrouillé en place.
- Vérifiez que le poinçon d'amorçage est correctement positionné et sécurisé.

### 3. Chargement des Amorces :

- Placez une amorce dans le porteamorce, en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Alignez la tête de la douille de manière carrée avec le poinçon d'amorçage.

### 4. Amorçage :

- Appliquez une pression douce sur la poignée pour commencer le processus d'amorçage.
- Ressentez l'amorce entrer dans le logement de l'amorce et se positionner. Ne forcez pas la poignée.
- Après l'amorçage, retirez la douille et vérifiez que l'amorce est correctement positionnée.

### 5. Après Utilisation :

- Après avoir utilisé l'outil, nettoyezle soigneusement pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez l'outil et tous les composants dans un endroit sûr et sec.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez toutes les amorces usagées et autres composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil de amorçage Sinclair dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez plutôt les procédures de recyclage appropriées pour les composants en métal et en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de amorçage Sinclair, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et d'avoir choisi l'outil de amorçage Sinclair. Profitez de votre processus de recharge !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)