

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .333

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .333
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014112
- Mfr. No.: 81648
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .333
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 076683816481

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych RCBS Steel Neck](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku](#)

Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einleitung

Danke, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Verwendung des Produkts gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgt.
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre die Bushings an einem sicheren, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Handhaben und Verwenden der Sizing Bushings.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Kompatibilität:** Verwende die Bushings nur mit RCBS Gold Medal Sizing Dies. Die Verwendung mit anderen Produkten kann Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- **Messung:** Miss genau den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone oder die Wandstärke des Nackens deiner Hülse, um die richtige BushingGröße auszuwählen.
- **Schmierung:** Da die Bushings "inthewhite" (unbeschichtet) sind, ist eine traditionelle Hülsenschmierung erforderlich, um Schäden während der Verwendung zu vermeiden.
- **Nackenspannung:** Stelle sicher, dass die ausgewählte Bushing die richtige Nackenspannung bietet, indem du die bereitgestellten Messrichtlinien befolgst.
- **Kinder und schutzbedürftige Gruppen:** Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die die Risiken ihrer Verwendung möglicherweise nicht verstehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich deiner RCBS Gold Medal Sizing Die und der ausgewählten Neck Bushing.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Auswahl der richtigen Bushing:

- Miss den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" für die richtige Nackenspannung ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Installation:

- Entferne die Sizing Die von deiner Wiederladepresse.
- Setze die ausgewählte RCBS Steel Neck Bushing in die Sizing Die ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Baue die Sizing Die wieder in deine Wiederladepresse ein, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

4. Verwendung:

- Schmier die Hülsen nach Bedarf vor dem SizeVorgang.
- Befolge die Standardbetriebsverfahren deiner Wiederladepresse, um die Hülsen zu size.
- Überwache den SizeVorgang, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Funktion sicherzustellen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Korrosion zu vermeiden.
- Bewahre die Bushings in einem Schutzgehäuse oder Container auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährliche Materialien gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der RCBS Steel Neck Sizing Bushings, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle RCBSWebsite.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RCBS Steel Neck Sizing Bushings gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the bushings to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure the use of the product is in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Store the bushings in a safe, dry place, away from children and pets.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling and using the sizing bushings.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Use only with RCBS Gold Medal sizing dies. Using with other products may pose safety risks.
- **Measurement:** Accurately measure the outside neck diameter of your loaded cartridge or the neck wall thickness of your case to ensure the correct bushing size is selected.
- **Lubrication:** Since the bushings come "inthewhite" (bare steel), traditional case lubrication is required to prevent damage during use.
- **Neck Tension:** Ensure the selected bushing provides the correct neck tension by following the measurement guidelines provided.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the bushings out of reach of children and individuals who may not understand the risks associated with their use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including your RCBS Gold Medal sizing die and the selected neck bushing.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

3. Installation:

- Remove the sizing die from your reloading press.
- Insert the selected RCBS Steel Neck Bushing into the sizing die, ensuring it is properly seated.
- Reinstall the sizing die onto your reloading press, following the manufacturer's instructions.

4. Usage:

- Lubricate the cases as required before sizing.
- Follow the standard operation procedures of your reloading press to size the cases.
- Monitor the sizing process to ensure proper alignment and operation.

5. PostUsage:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion.
- Store the bushings in a protective case or container.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste if they are considered hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official RCBS website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bushings para evitar cualquier posible peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el uso del producto esté de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las bushings con cuidado para evitar lesiones.
- Almacena las bushings en un lugar seguro y seco, lejos de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las bushings en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manejar y usar las bushings de dimensionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Usa solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal. Usar con otros productos puede presentar riesgos de seguridad.
- **Medición:** Mide con precisión el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado o el grosor de la pared del cuello de tu vaina para asegurar que se seleccione el tamaño correcto de la bushing.
- **Lubricación:** Dado que las bushings vienen "en blanco" (acero desnudo), se requiere lubricación tradicional de la vaina para evitar daños durante el uso.
- **Tensión del Cuello:** Asegúrate de que la bushing seleccionada proporcione la tensión correcta del cuello siguiendo las pautas de medición proporcionadas.
- **Niños y Grupos Vulnerables:** Mantén las bushings fuera del alcance de los niños y de personas que puedan no entender los riesgos asociados con su uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal y la bushing de cuello seleccionada.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Selección de la Bushing Correcta:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003" para una tensión adecuada del cuello.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y réstale .002" a .003".

3. Instalación:

- Retira el die de dimensionamiento de tu prensa de recarga.
- Inserta la bushing de cuello de acero RCBS seleccionada en el die de dimensionamiento, asegurándote de que esté correctamente asentada.
- Vuelve a instalar el die de dimensionamiento en tu prensa de recarga, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Uso:

- Lubrica las vainas según sea necesario antes de dimensionar.
- Sigue los procedimientos estándar de operación de tu prensa de recarga para dimensionar las vainas.
- Supervisa el proceso de dimensionado para asegurar una alineación y operación adecuadas.

5. Postuso:

- Limpia las bushings después de usarlas para prevenir la corrosión.
- Almacena las bushings en un estuche o contenedor protector.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bushings en la basura doméstica regular si se consideran materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a las Bushings de Cuello de Acero RCBS, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial de RCBS.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bushings de Cuello de Acero RCBS. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les douilles afin d'éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'utilisation du produit est conforme aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les douilles avec soin pour éviter les blessures.
- Rangez les douilles dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez régulièrement les douilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation des douilles de dimensionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Utilisez uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal. L'utilisation avec d'autres produits peut poser des risques pour la sécurité.
- **Mesure** : Mesurez avec précision le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée ou l'épaisseur de la paroi de votre étui pour garantir la sélection de la bonne taille de douille.
- **Lubrification** : Étant donné que les douilles sont livrées "dans le blanc" (acier nu), une lubrification traditionnelle de l'étui est nécessaire pour éviter tout dommage lors de l'utilisation.
- **Tension du Col** : Assurez-vous que la douille sélectionnée fournit la bonne tension du col en suivant les directives de mesure fournies.
- **Enfants et Groupes Vulnérables** : Gardez les douilles hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre les risques associés à leur utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal et la douille de col sélectionnée.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Sélection de la Bonne Douille :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour obtenir la tension correcte du col.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

3. Installation :

- Retirez le die de dimensionnement de votre presse de rechargement.
- Insérez la douille de col en acier RCBS sélectionnée dans le die de dimensionnement, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Réinstallez le die de dimensionnement sur votre presse de rechargement, en suivant les instructions du fabricant.

4. Utilisation :

- Lubrifiez les étuis comme nécessaire avant le dimensionnement.
- Suivez les procédures d'opération standard de votre presse de rechargement pour dimensionner les étuis.
- Surveillez le processus de dimensionnement pour garantir un alignement et un fonctionnement corrects.

5. Après Utilisation :

- Nettoyez les douilles après utilisation pour éviter la corrosion.
- Rangez les douilles dans un étui ou un conteneur de protection.

Instructions de Dépôt

- Éliminez toute douille endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les douilles dans les déchets ménagers normaux si elles sont considérées comme des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant les douilles de col en acier RCBS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site officiel de RCBS.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos douilles de col en acier RCBS. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'uso del prodotto sia conforme alle istruzioni del produttore.
- Manipolare sempre le bussole con attenzione per evitare infortuni.
- Conservare le bussole in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione e l'uso delle bussole per dimensionamento.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Compatibilità:** Utilizzare solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal. L'uso con altri prodotti potrebbe comportare rischi per la sicurezza.
- **Misurazione:** Misurare accuratamente il diametro esterno del collo della cartuccia caricata o lo spessore della parete del collo del caso per garantire la corretta selezione della bushing.
- **Lubrificazione:** Poiché le bussole arrivano "inthewhite" (acciaio grezzo), è necessaria una lubrificazione tradizionale delle cartucce per prevenire danni durante l'uso.
- **Tensione del Collo:** Assicurarsi che la bushing selezionata fornisca la corretta tensione del collo seguendo le linee guida di misurazione fornite.
- **Bambini e Gruppi Vulnerabili:** Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui che potrebbero non comprendere i rischi associati al loro uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il dies di dimensionamento RCBS Gold Medal e la bushing selezionata.
- Assicurarci che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Selezione della Bushing Giusta:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata e sottrarre .002" a .003" per una corretta tensione del collo.
- In alternativa, misurare lo spessore della parete del collo del caso, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del proiettile e sottrarre .002" a .003".

3. Installazione:

- Rimuovere il dies di dimensionamento dalla pressa di ricarica.
- Inserire la bushing in acciaio RCBS selezionata nel dies di dimensionamento, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Reinstallare il dies di dimensionamento sulla pressa di ricarica, seguendo le istruzioni del produttore.

4. Uso:

- Lubrificare i casi come richiesto prima del dimensionamento.
- Seguire le procedure operative standard della pressa di ricarica per dimensionare i casi.
- Monitorare il processo di dimensionamento per garantire un corretto allineamento e funzionamento.

5. PostUso:

- Pulire le bussole dopo l'uso per prevenire la corrosione.
- Conservare le bussole in un contenitore o custodia protettiva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei normali rifiuti domestici se considerate materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale di RCBS.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle Bussole per Colletti in Acciaio RCBS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre attività di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Sizingowych RCBS Steel Neck

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei sizingowych RCBS Steel Neck. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi i użytkowania tulei sizingowych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Używaj wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal. Użycie z innymi produktami może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- **Pomiar:** Dokładnie zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji lub grubość ścianki łuski, aby upewnić się, że wybrana tuleja ma odpowiedni rozmiar.
- **Smarowanie:** Ponieważ tuleje są "w białym" (surowa stal), konieczne jest tradycyjne smarowanie łusek, aby zapobiec uszkodzeniom podczas użycia.
- **Napięcie Szyjki:** Upewnij się, że wybrana tuleja zapewnia odpowiednie napięcie szyjki, stosując się do podanych wytycznych pomiarowych.
- **Dzieci i Grupy Wrażliwe:** Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie rozumieć związanych z nimi ryzyk.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym matrycę RCBS Gold Medal oraz wybraną tuleję neck.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla odpowiedniego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

3. Instalacja:

- Usuń matrycę sizingową z prasy do ładowania.
- Włóż wybraną tuleję RCBS Steel Neck do matrycy sizingowej, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zainstaluj matrycę sizingową na prasie do ładowania, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Użytkowanie:

- Smaruj łuski zgodnie z wymaganiami przed sizingiem.
- Postępuj zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi swojej prasy do ładowania, aby uformować łuski.
- Monitoruj proces sizingu, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i działanie.

5. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby zapobiec korozji.
- Przechowywać tuleje w ochronnym etui lub pojemniku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych, jeśli są uważane za materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego tulei sizingowych RCBS Steel Neck, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta dołączonych do opakowania produktu lub odwiedzić oficjalną stronę internetową RCBS.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie tulei sizingowych RCBS Steel Neck. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ładowaniem amunicji.

Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Teräksiset Kaulaputket. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kaulaputkien käyttämistä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttö tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele kaulaputkia aina varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Säilytä kaulaputket turvallisessa, kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista kaulaputket säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kaulaputkien käsittelyn ja käytön aikana.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Käytä vain RCBS Gold Medal kokoonpanodien kanssa. Muiden tuotteiden käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- **Mittaaminen:** Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri tai patruunan seinämän paksuus varmistaaksesi, että valitset oikean kaulaputken koon.
- **Voitelu:** Koska kaulaputket tulevat "valkoisina" (paljasta terästä), perinteinen patruunavoitelu on tarpeen vaurioiden estämiseksi käytön aikana.
- **Kaulajännitys:** Varmista, että valittu kaulaputki tarjoaa oikean kaulajännityksen seuraamalla annettuja mittaohjeita.
- **Lapset ja Haavoittuvat Ryhmät:** Pidä kaulaputket lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ehkä ymmärrä niiden käytön riskejä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RCBS Gold Medal kokoonpanodie ja valittu kaulaputki.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Oikean Kaulaputken Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa sen kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

3. Asennus:

- Poista kokoonpanodie latausprässistä.
- Aseta valittu RCBS Teräksinen Kaulaputki kokoonpanodieen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Asenna kokoonpanodie takaisin latausprässiin valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Käyttö:

- Voitele patruunat tarpeen mukaan ennen kokoamista.
- Noudata latausprässin standarditoimintaohjeita patruunoiden kokoamiseksi.
- Seuraa kokoamisprosessia varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toiminnan.

5. Käytön Jälkeen:

- Puhdista kaulaputket käytön jälkeen korroosion estämiseksi.
- Säilytä kaulaputket suojakotelossa tai astiassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaulaputkia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne katsotaan vaarallisiksi materiaaleiksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea RCBS Teräksisten Kaulaputkien osalta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile virallisella RCBSverkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RCBS Teräksisten Kaulaputkien turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden lataustoiminnassasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valde RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador.
- Förvara bushings på en säker, torr plats, bortom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder sizing bushings.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Använd endast med RCBS Gold Medal sizing dies. Användning med andra produkter kan medföra säkerhetsrisker.
- **Mätning:** Mät noggrant den yttre nackdiametern på din laddade patron eller nackväggens tjocklek på din hylsa för att säkerställa att rätt bushingstorlek väljs.
- **Smörjning:** Eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål) krävs traditionell hylslubrikation för att förhindra skador under användning.
- **Nackspänning:** Se till att den valda bushingen ger rätt nackspänning genom att följa de angivna mätlinjerna.
- **Barn och sårbara grupper:** Håll bushings utom räckhåll för barn och individer som kanske inte förstår riskerna med deras användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive din RCBS Gold Medal sizing die och den valda nackbushingen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Välja rätt bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

3. Installation:

- Ta bort sizing die från din omladdningspress.
- Sätt in den valda RCBS Steel Neck Bushing i sizing die, se till att den sitter korrekt.
- Installera sizing die tillbaka på din omladdningspress, följ tillverkarens instruktioner.

4. Användning:

- Smörj hylsorna som krävs innan sizing.
- Följ standard driftsprocedurer för din omladdningspress för att size hylsorna.
- Övervaka sizingprocessen för att säkerställa korrekt justering och drift.

5. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att förhindra korrosion.
- Förvara bushings i en skyddande låda eller behållare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella RCBSwebbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové krčky RCBS pro úpravu krčku. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím krčků si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste se vyhnuli jakýmkoli potenciálním rizikům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo používání produktu v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy s krčky zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ukládejte krčky na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte krčky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Při manipulaci a používání sizingových krčků používejte osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kompatibilita:** Používejte pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal. Použití s jinými produkty může představovat bezpečnostní rizika.
- **Měření:** Přesně změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje nebo tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, abyste zajistili správnou velikost krčku.
- **Mazání:** Protože krčky přicházejí "v bílém" (holý ocelový), je potřeba tradiční mazání nábojnic, aby se předešlo poškození během používání.
- **Napětí krčku:** Zajistěte, aby vybraný krček poskytoval správné napětí krčku podle pokynů pro měření.
- **Děti a zranitelné skupiny:** Udržujte krčky mimo dosah dětí a jednotlivců, kteří nemusí rozumět rizikům spojeným s jejich používáním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně vašeho sizingového dies RCBS Gold Medal a vybraného krčku.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

3. Instalace:

- Odstraňte sizingové die z vašeho lisovacího stroje.
- Vložte vybraný ocelový krček RCBS do sizingového die, ujistěte se, že je správně usazen.
- Znovu nainstalujte sizingové die na váš lisovací stroj podle pokynů výrobce.

4. Použití:

- Před úpravou krčků namažte nábojnice podle potřeby.
- Postupujte podle standardních provozních postupů vašeho lisovacího stroje pro úpravu nábojnic.
- Monitorujte proces úpravy, abyste zajistili správné zarovnání a provoz.

5. Po použití:

- Po použití vyčistěte krčky, abyste předešli korozi.
- Ukládejte krčky do ochranného pouzdra nebo nádoby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované krčky podle místních předpisů.
- Nepoškozujte krčky v běžném domácím odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně ocelových krčků RCBS pro úpravu krčku se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky RCBS.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich ocelových krčků RCBS pro úpravu krčku. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při vašich nabíjecích aktivitách.