

# LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS Lube-A-Matic rendent le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés très facile. Avec des intérieurs durcis, ces dies garantissent un alignement correct pour des projectiles parfaitement cylindriques. Ces dies de dimensionnement aident également à mettre en place et à sertir les gaz. Compatible avec le lubrificateur/dimensionneur de projectiles RCBS Lube-A-Matic-2 et le lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500. Les poinçons supérieurs sont vendus séparément.



## Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014261
- N° fabr.: 82220
- Diamètre: 0.355
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 076683822208

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2

## Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2 RCBS 0.355" pour le dimensionnement des projectiles. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation des dies.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Inspectez régulièrement les dies pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de l'équipement de recharge.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le LUBEAMATIC2 est correctement configuré selon les instructions du fabricant avant utilisation.
- Ne dépassiez pas le diamètre recommandé de 0.355 pouces lors du dimensionnement des projectiles.
- Évitez tout contact direct avec les lubrifiants et les matériaux de dimensionnement ; utilisez des outils appropriés pour les manipuler.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables pendant l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de la santé.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les pièces mobiles lors de l'utilisation des dies.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

1. Assurezvous que le LUBEAMATIC2 est éteint et débranché.
2. Retirez tous les dies existants du LUBEAMATIC2.
3. Sélectionnez le die de dimensionnement de projectile RCBS 0.355" approprié et insérezle dans le support de die.
4. Fixez le die en place conformément aux instructions du fabricant.
5. Fixez le poinçon supérieur (vendu séparément) si nécessaire pour votre application spécifique.

### Utilisation

1. Préparez vos projectiles coulés en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
2. Appliquez le lubrifiant approprié sur les projectiles selon les recommandations du fabricant.
3. Allumez le LUBEAMATIC2 et laissezle chauffer si nécessaire.
4. Alimentez les projectiles dans le die, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
5. Surveillez le processus pour garantir que les projectiles sont dimensionnés uniformément.
6. Une fois le dimensionnement terminé, éteignez la machine et nettoyez tout excès de lubrifiant des dies.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si les dies sont endommagés audelà de toute réparation, éliminezles conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Assurezvous que les lubrifiants et tout produit chimique sont éliminés correctement, en suivant les réglementations environnementales locales.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et le respect de ces instructions aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)