

COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 30 NOSLER

COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: **REDDING 30 NOSLER COMPETITION BUSHING NECK DIE SET**
- Fabricant: **REDDING**
- Référence: 749016560
- N° fabr.: 58817
- Cartouche: 30 Nosler
- Type d'Outil: -
- Poids du colis: 0.816kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760588174

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding conçu pour la cartouche 30 Nosler. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le set de dies.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le set de dies avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement de l'équipement de rechargement avant utilisation.
- Garde le set de dies hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le set de dies pour tout dommage ou défaut avant chaque utilisation.
- Utilise le set de dies uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement de munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, pour te protéger contre les débris.
- Assure-toi que la zone de travail est propre, sèche et exempte de distractions.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machinerie.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le set de dies de quelque manière que ce soit.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation correcte du set de dies.
- Sois conscient des dangers potentiels associés au rechargement, y compris le risque de blessures ou de dommages matériels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et composants nécessaires pour le rechargement, y compris le set de dies, les douilles de cartouche et la presse de rechargement.
- Assuretoi que ta zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation du Set de Dies :

- Fixe le die de corps dans la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Ajuste le die à la position désirée pour le redimensionnement intégral.
- Insère le die de sizing à bushing dans la presse et assuretoi qu'il est correctement aligné.
- Attache le siègeur de bullet de compétition à la presse, en t'assurant qu'il est solidement fixé.

3. Utilisation du Set de Dies :

- Commence par redimensionner les douilles de cartouche à l'aide du die de corps. Suis les instructions spécifiques pour le modèle de ta presse.
- Après le redimensionnement, utilise le die de sizing à bushing pour dimensionner le col de la douille de cartouche. Assuretoi que le bushing est correctement sélectionné pour la tension de col désirée.
- Ajuste les réglages micrométriques sur le die de sizing à bushing pour obtenir la longueur de col souhaitée.
- Une fois le col dimensionné, procède à la mise en place des balles à l'aide du siègeur de bullet de compétition. Ajuste la profondeur de mise en place si nécessaire.

4. PostUtilisation :

- Après avoir terminé le processus de rechargement, nettoie le set de dies pour enlever tout résidu ou débris.
- Range le set de dies dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant endommagé ou usé du set de dies conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le set de dies dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding. Privilégie toujours la sécurité et respecte les directives fournies dans ce document. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr