

TYPE-S ELITE BUSHING DIE SET - REDDING 22-250 REMINGTON BUSHING DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

INCLUS – Type S – Jeu de dies de mise à taille avec bague Type S – Die de mise à taille du col avec bague – Die de mise en place de compétition Redding. L'équipement de rechargement Redding a une fois de plus établi un nouveau jeu de dies basé sur les retours des clients. Au cours des dernières années, vous avez vu l'introduction de nombreux nouveaux jeux comme le National Match, le Master Hunter et les Premiums, en raison des tendances changeantes dans la catégorie et des désirs exprimés par la clientèle. Le dernier en date, le jeu de dies Type S Elite de Redding, est également le résultat direct des retours des clients et est disponible pour 85 cartouches différentes. Le jeu Type S Elite se compose d'un die de mise à taille avec bague Type S, d'un die de mise à taille du col avec bague Type S et du célèbre die de mise en place de compétition Redding. Tous les dies Type-S utilisent une bague interchangeable pour contrôler le diamètre du col et la tension à un incrément de 0,001". Les bagues sont disponibles en acier trempé mais aussi avec un revêtement TIN (nitrule de titane) pour une lubrification encore meilleure. Cela permet au rechargeur de contrôler complètement et précisément la tension appropriée du col sans craindre de trop travailler le laiton dans le col de la douille. Ces bagues sont également flottantes pour s'auto-centrer sur le col de la douille, offrant ainsi un degré de précision de mise à taille supérieur. Ces caractéristiques offrent non seulement un meilleur contrôle, mais aussi des améliorations significatives en termes de cohérence et de précision des cartouches chargées finales.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 22-250 REMINGTON BUSHING DIE SET](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749019171
- N° fabr.: 60106
- Cartouche: 22-250 Remington
- Type d'Outil: Bushing Full Length Die Set
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760601064

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 22250 REMINGTON BUSHING DIE SET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit : TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 22250 REMINGTON BUSHING DIE SET

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le jeu de dies TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 22250 REMINGTON. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout accident.
- **Surveillance des Enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez jamais les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- **Évaluation des Risques** : Soyez conscient des risques potentiels associés à l'utilisation de cet équipement de recharge, y compris les blessures dues à une mauvaise manipulation.
- **Consulter les Rappels** : Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection Avant Utilisation** : Examinez le jeu de dies avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- **Utilisation de Matériel Approprié** : Utilisez uniquement des outils et des accessoires compatibles avec le jeu de dies TYPES ELITE.
- **Équipement de Protection** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- **Manipulation des Composants** : Manipulez les bagues et les dies avec précaution pour éviter les blessures aux mains.
- **Contrôle de la Tension** : Ajustez la tension du col avec précaution pour éviter de trop travailler le laiton.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Assurezvous que votre presse de rechargement est correctement installée et sécurisée.
- Insérez le die de mise à taille avec bague Type S dans le porteoutil de la presse.
- Serrez le die en suivant les instructions spécifiques de votre presse.

2. Réglage de la Bague :

- Sélectionnez la bague appropriée en fonction du diamètre du col de la douille.
- Installez la bague sur le die de mise à taille et assurezvous qu'elle est bien fixée.

3. Chargement de la Douille :

- Placez une douille vide dans le portedouille de la presse.
- Actionnez la presse pour effectuer le premier passage de mise à taille.

4. Vérification de la Dimension :

- Après le premier passage, vérifiez la dimension du col avec un outil de mesure approprié.
- Ajustez la bague si nécessaire et répétez le processus jusqu'à obtenir la dimension souhaitée.

5. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, nettoyez les dies et les bagues pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le jeu de dies dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des Composants Usagés** : Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants usagés. Ne jetez pas les dies ou bagues dans les ordures ménagères.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux en métal et en plastique conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour un traitement rapide.

Merci de suivre ces instructions pour garantir un usage sûr et efficace de votre TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 22250 REMINGTON.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr