

# **IMPERIAL SCREW THREAD WAX - REDDING IMPERIAL SCREW THREAD WAX**

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Lubrifiant pour Douilles](#)

Une formulation exclusive initialement développée comme lubrifiant en cire "Stay-Put" pour notre processus de fabrication. Contrairement aux graisses ou aux huiles, les lubrifiants en cire restent en place, empêchant l'humidité et d'autres contaminants d'entrer pour prévenir la corrosion. 101 autres utilisations polyvalentes.



## **Caractéristiques**

- Nom: [REDDING IMPERIAL SCREW THREAD WAX](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749019282
- N° fabr.: 07400
- Poids du colis: 0.113kg
- UPC: 611760074004

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Redding Imperial Screw Thread Wax](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Redding Imperial Screw Thread Wax

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Redding Imperial Screw Thread Wax. Ce produit a été développé comme un lubrifiant en cire "StayPut" pour des applications variées. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications recommandées.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, contactez un médecin.
- Vérifiez régulièrement si le produit a été rappelé via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des gants de protection lors de l'application pour éviter tout contact direct avec la peau.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- Ne pas utiliser près de sources de chaleur ou de flammes nues, car le produit peut être inflammable.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou lubrifiants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de la Surface:

- Assurezvous que la surface à traiter est propre et sèche avant d'appliquer le produit.

### 2. Application:

- Appliquez une couche uniforme de Redding Imperial Screw Thread Wax sur les filetages ou les surfaces à lubrifier.
- Utilisez un applicateur ou un pinceau pour une application précise.

### 3. Séchage:

- Laissez le produit sécher complètement avant d'utiliser les pièces lubrifiées.

### 4. Vérification:

- Inspectez régulièrement les surfaces traitées pour vous assurer qu'elles restent protégées et exemptes de corrosion.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou les rivières.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits chimiques.
- Consultez votre municipalité pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des lubrifiants.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)