

# SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Les porte-cartouches de l'outil de amorçage Sinclair sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec votre outil de amorçage Sinclair. Chaque porte-cartouche est usiné avec précision en acier inoxydable pour garantir un ajustement et un fonctionnement durables. Le numéro de modèle est estampé sur le dessus du porte-cartouche.



## Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749101041
- N° fabr.: 105016
- Cartouche: 404 Jeffery, 300 Dakota, 330 Dakota, 416 Dakota
- Style: Outil Amorçage
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair

## Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Ce produit est conçu pour fonctionner de manière optimale avec votre outil de amorçage Sinclair. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le portecartouches est adapté à votre modèle d'outil de amorçage Sinclair.
- Inspectez le portecartouches avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le portecartouches sur l'outil si ce dernier ne s'ajuste pas facilement.
- Ne modifiez pas le portecartouches ou l'outil de amorçage, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'outil de amorçage pour protéger vos yeux.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter la sécurité et la performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du PorteCartouches :

- Assurezvous que l'outil de amorçage est éteint et déconnecté de toute source de puissance.
- Alignez le portecartouches avec le mécanisme de l'outil.
- Poussez doucement le portecartouches jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifiez que le portecartouches est solidement fixé avant de commencer l'utilisation.

### 2. Utilisation du PorteCartouches :

- Chargez le portecartouches avec les cartouches appropriées (404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).
- Assurezvous que les cartouches sont correctement insérées et verrouillées.
- Suivez les instructions de l'outil de amorçage pour amorcer les cartouches.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous de toujours avoir les informations nécessaires à portée de main pour un soutien rapide et efficace.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)