

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #22, STAINLESS, 338 LAPUA

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Les porte-cartouches de l'outil de amorçage Sinclair sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec votre outil de amorçage Sinclair. Chaque porte-cartouche est usiné avec précision en acier inoxydable pour garantir un ajustement et un fonctionnement durables. Le numéro de modèle est estampé sur le dessus du porte-cartouche.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #22, STAINLESS, 338 LAPUA](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749101044
- N° fabr.: 105022
- Cartouche: 338 Lapua
- Style: Outil Amorçage
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PorteCartouche de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PorteCartouche de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair. Ce produit est conçu pour garantir un ajustement parfait avec votre outil de amorçage et est fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité optimale. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portecartouche est compatible avec votre outil de amorçage avant utilisation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet outil sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du portecartouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de forcer le portecartouche si vous rencontrez une résistance lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le portecartouche avec soin pour éviter les blessures.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le portecartouche.
- Utilisez uniquement des cartouches appropriées (dans ce cas, 338 Lapua) pour éviter des accidents.
- Ne dépassez pas les limites de poids et de charge spécifiées par le fabricant.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil de amorçage pour protéger vos yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du PorteCartouche :

- Assurez-vous que l'outil de amorçage est éteint et débranché avant d'installer le portecartouche.
- Alignez le portecartouche avec l'outil de amorçage.
- Insérez le portecartouche dans l'outil jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le portecartouche est fermement fixé avant d'utiliser l'outil.

2. Utilisation du PorteCartouche :

- Chargez la cartouche 338 Lapua dans le portecartouche.
- Suivez les instructions de votre outil de amorçage pour amorcer la cartouche.
- Ne forcez pas l'outil si vous ressentez une résistance.

3. Après Utilisation :

- Retirez le portecartouche de l'outil de amorçage.
- Nettoyez le portecartouche avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez le portecartouche dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le portecartouche avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Recyclez le portecartouche si possible pour réduire les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair. Suivez ces directives pour garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr