

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #24 STAINLESS 408 CHEYTAC

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Les porte-cartouches de l'outil de amorçage Sinclair sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec votre outil de amorçage Sinclair. Chaque porte-cartouche est usiné avec précision en acier inoxydable pour garantir un ajustement et un fonctionnement durables. Le numéro de modèle est estampé sur le dessus du porte-cartouche.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #24 STAINLESS 408 CHEYTAC](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749101045
- N° fabr.: 105024
- Cartouche: 505 Gibbs, 9.5x77mm, 10.36x77mm
- Style: Outil Amorçage
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair. Ce produit est conçu pour fonctionner spécifiquement avec votre outil de amorçage Sinclair, offrant un ajustement et un fonctionnement durables. Il est essentiel de lire et de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du portecartouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions dangereuses, comme dans des environnements humides ou poussiéreux.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le portecartouche, assurez-vous qu'il est compatible avec votre outil de amorçage Sinclair.
- Ne forcez pas le portecartouche dans l'outil si vous rencontrez une résistance.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil de amorçage pour éviter les blessures oculaires.
- Ne modifiez pas le portecartouche de quelque manière que ce soit.
- Évitez de toucher le portecartouche avec des mains humides ou sales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de la compatibilité** Assurez-vous que le portecartouche est le bon modèle pour votre outil de amorçage Sinclair.
2. **Installation**
 - Insérez le portecartouche dans l'outil de amorçage en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
 - Assurez-vous que le portecartouche s'enclenche en place sans forcer.
3. **Utilisation**
 - Suivez les instructions de votre outil de amorçage pour amorcer les cartouches.
 - Ne dépassez pas la capacité recommandée de l'outil.
4. **Entretien**
 - Après utilisation, nettoyez le portecartouche avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
 - Vérifiez régulièrement l'état du portecartouche pour détecter toute usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le portecartouche dans des déchets non triés.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, suivez les procédures d'élimination appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace du portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr