

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 25" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 22 CALIBER 25" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101577
- N° fabr.: BSTX-2225-RF
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 25
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Percussion Annulaire
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 775mm
- UPC: 667739902250

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 25"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 25"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 25". Ce guide est conçu pour garantir l'utilisation sécuritaire de votre tige de nettoyage tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage comme prévu, en suivant les instructions fournies.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle semble endommagée ou défectueuse.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour concernant les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous d'utiliser la tige de nettoyage du bon calibre pour votre arme à feu.
- Ne forcez pas la tige de nettoyage dans le canon ; cela pourrait causer des dommages.
- Utilisez la poignée ergonomique et rembourrée pour maintenir une prise ferme pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Nettoyez toujours votre arme à feu dans un endroit bien ventilé.
- Suivez toutes les directives de sécurité pour les armes à feu lors de l'utilisation de la tige de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les tampons de nettoyage et les solvants.

2. Utilisation de la Tige de Nettoyage

- Fixez le Jag Proof Positive approprié à la tige de nettoyage.
- Insérez la tige de nettoyage dans le canon, en vous assurant qu'elle suit le rayage du canon.
- Utilisez un mouvement doux et de vaetvient pour nettoyer le canon.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage à un angle pour prévenir d'endommager le rayage.

3. Après le Nettoyage

- Après le nettoyage, retirez la tige de nettoyage et le jag du canon.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout débris ou dommage.
- Nettoyez la tige de nettoyage selon les instructions du fabricant pour maintenir son état.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la tige de nettoyage de manière responsable à la fin de sa vie.
- Vérifiez les règlements locaux pour des conseils sur l'élimination des produits métalliques.
- Ne pas jeter la tige de nettoyage dans les déchets généraux ; envisagez des options de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité, à l'utilisation ou au support du produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Une utilisation appropriée de la tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 25" contribuera à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace pour votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr