

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101578
- N° fabr.: BSTX-2230-RF
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 30
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Percussion Annulaire
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 914mm
- UPC: 667739902304

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 30"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 30"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 30". Ce produit est conçu pour vous offrir un moyen efficace et sûr de nettoyer votre fusil. Il est important de suivre les consignes de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sécurisée et maintenir la qualité de votre arme à feu.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la tige de nettoyage est utilisée uniquement à des fins de nettoyage des canons des armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est endommagée ou si des composants manquent.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux des débris.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon ou la tige de nettoyage.
- Ne laissez pas la tige de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les solutions et matériaux de nettoyage pour éviter les réactions chimiques.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre spécifique de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les solutions de nettoyage, les patchs et la tige de nettoyage Bore Tech.

2. Assemblage :

- Fixez le Jag Proof Positive approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage. Assurezvous qu'il est solidement fixé.

3. Processus de Nettoyage :

- Appliquez la solution de nettoyage recommandée sur un patch de nettoyage.
- Insérez le patch de nettoyage sur le Jag et poussez doucement la tige de nettoyage à travers le canon de l'arme à feu.
- Utilisez un mouvement de vaetvient pour nettoyer efficacement le canon. Évitez d'appliquer une force excessive.
- Retirez la tige de nettoyage et le patch du canon après le nettoyage.

4. PostNettoyage :

- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez la tige de nettoyage avec un solvant approprié et rangezla dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout patch de nettoyage et de solutions usagés conformément aux réglementations locales.
- Si la tige de nettoyage est endommagée audelà de toute réparation, disposez-en conformément aux directives locales d'élimination des déchets, en veillant à ce qu'elle ne représente pas un danger pour autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 30", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace pour votre arme à feu. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr