

# RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 36" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



## Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 22 CALIBER 36" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101579
- N° fabr.: BSTX-2236-RF
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 36
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Percussion Annulaire
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,080mm
- UPC: 667739902366

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 36"](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 36"

## Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Bore Tech Proof Positive, 22 Calibre 36 pouces. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la tige de nettoyage.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Manipule toujours la tige de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Garde la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilise la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues : nettoyer les armes à feu compatibles avec les munitions de 22 calibre (.223.224).
- Inspecte la tige de nettoyage avant chaque utilisation pour déceler tout signe de dommage ou d'usure.
- Range la tige de nettoyage dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le nettoyage des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est tordue, endommagée ou présente des défauts.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir des dommages à l'arme à feu ou à la tige de nettoyage.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- Porte un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors du nettoyage des armes à feu.
- Ne pointe pas la tige de nettoyage vers toimême ou d'autres personnes pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les tampons de nettoyage, le solvant et les lubrifiants.

### 2. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Attache la brosse de nettoyage ou le support de tampon approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage.
- Applique le solvant de nettoyage sur le tampon ou la brosse.
- Insère doucement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Pousse la tige de nettoyage à travers le canon, en utilisant un mouvement fluide et constant.
- Répète le processus si nécessaire, en utilisant des tampons ou des brosses propres jusqu'à ce que le canon soit propre.

### 3. PostNettoyage :

- Une fois le nettoyage terminé, retire la tige de nettoyage du canon.
- Essuie la tige de nettoyage avec un chiffon sec et rangela correctement.
- Assuretoi que l'arme à feu est réassemblée et lubrifiée selon les instructions du fabricant.

## Instructions d'Élimination

- Élimine tout tampon de nettoyage usagé et solvant conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas la tige de nettoyage dans les ordures ordinaires si elle est endommagée ; consulte les directives locales d'élimination pour les objets en métal.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de la tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 36", contacte directement le fabricant. Assuretoi d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour tes armes à feu. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)