

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101586
- N° fabr.: BSTX-2240-00
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Longueur: 40
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Percussion Centrale
- Poids du colis: 0.327kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,245mm
- UPC: 667739922401

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 40"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 22 Calibre 40"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Bore Tech Proof Positive Bore Stix, 22 Cal 40 pouces. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la tige de nettoyage.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la tige de nettoyage selon les instructions du fabricant.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors du nettoyage des armes à feu pour vous protéger contre les débris potentiels.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la tige de nettoyage pour éviter d'endommager l'arme à feu ou la tige.
- Ne pas utiliser la tige de nettoyage d'une manière qui pourrait causer des blessures à vousmême ou à autrui.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de votre arme à feu (22 Calibre .223.224).
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le solvant de nettoyage, les tampons et la tige de nettoyage.

2. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Fixez la brosse de nettoyage appropriée ou le portetampon à l'extrémité de la tige de nettoyage.
- Insérez la tige de nettoyage dans la chambre de l'arme à feu, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Poussez doucement la tige à travers le canon, permettant ainsi de nettoyer le tube. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Retirez la tige de nettoyage du canon, en prenant soin d'enlever tout débris ou tampons.

3. Après le Nettoyage :

- Inspectez la tige de nettoyage pour tout dommage après utilisation.
- Nettoyez la tige de nettoyage avec un solvant approprié et rangezla correctement.
- Éliminez tous les tampons ou matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales sur les déchets si elle devient endommagée audelà de toute réparation.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la tige de nettoyage Bore Tech, veuillez contacter directement le fabricant par le biais de ses canaux officiels. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre tige de nettoyage Bore Tech 22 Calibre 40". Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'entretien de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr