

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 30 CALIBER 25" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 30 CALIBER 25" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101614
- N° fabr.: BSTX-7325-0
- Calibre: 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 8 mm (.323)
- Longueur: 25
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.322kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 813mm
- UPC: 667739973250

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 30 Calibre 25"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Bore Tech 30 Calibre 25"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Bore Tech Proof Positive. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir votre fusil de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors du nettoyage des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en vérifiant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :** La tige de nettoyage peut présenter des risques tels que des blessures dues à des bords tranchants, une manipulation incorrecte ou un usage inapproprié.
- **Éviter les Risques :**
 - Manipulez toujours la tige de nettoyage avec précaution pour éviter les blessures.
 - Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de votre arme à feu.
 - N'utilisez pas une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager la tige ou l'arme.
 - Ne laissez pas la tige de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Une supervision adulte est requise lors de son utilisation autour de mineurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée avant de nettoyer.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris le solvant de nettoyage, les patchs et les jags (vendus séparément).

2. Installation :

- Fixez le Jag Proof Positive approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage. Assurezvous qu'il est solidement fixé.
- Si vous utilisez une tige de calibre .17 ou .20, assurezvous d'utiliser des filetages 540. Pour tous les autres calibres, utilisez des filetages 832.

3. Utilisation :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon de votre arme à feu délicatement, en veillant à ce qu'elle suive le rayage.
- Utilisez un mouvement de vaetvient pour nettoyer le canon, en appliquant du solvant si nécessaire.
- Après le nettoyage, retirez la tige avec précaution pour éviter de rayer le canon.
- Nettoyez la tige après chaque utilisation pour maintenir son intégrité et ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel de nettoyage, tel que des patchs et des solvants, conformément aux réglementations locales.
- La tige de nettoyage doit être éliminée de manière responsable si elle devient endommagée ou inutilisable. Consultez les directives locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation des tiges de nettoyage Bore Tech Proof Positive, veuillez consulter votre détaillant ou visiter le site Web de Bore Tech pour des ressources et un soutien supplémentaires.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sécurisée et efficace avec votre tige de nettoyage Bore Tech. Merci d'avoir choisi notre produit et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr