

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 30 CALIBER 31" CLEANING ROD

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix sont dotés d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des noyaux en acier spécifiques au calibre avec une poignée à billes amortie, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le processus de traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter d'endommager pendant l'utilisation - Le ferrule femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à billes sans égal. Toutes les tiges de calibre .17 et .20 utilisent des filetages 5-40. Tous les autres sont 8-32.



Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH 30 CALIBER 31" CLEANING ROD](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101615
- N° fabr.: BSTX-7330-00
- Calibre: 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 8 mm (.323)
- Longueur: 31
- Matériau: Alloy Steel
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 927mm
- UPC: 667739973304

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RODILLES DE NETTOYAGE DE FUSIL BORE TECH 30 CALIBRE 31" GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

RODILLES DE NETTOYAGE DE FUSIL BORE TECH 30 CALIBRE 31" GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges Bore Tech Proof Positive Bore Stix. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre tige de nettoyage de fusil. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous d'utiliser le produit en toute sécurité en suivant ces directives :
 - Manipulez toujours la tige de nettoyage avec précaution.
 - Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement la tige de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
 - Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues, qui consistent à nettoyer les canons d'armes à feu.
 - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour éviter les dangers potentiels, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Ne pas utiliser la tige de nettoyage si elle est endommagée ou présente des signes d'usure excessive.
 - Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
 - Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la tige de nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
 - Utilisez la tige de nettoyage dans un endroit bien éclairé et sécurisé pour maintenir le contrôle et la visibilité.
 - Gardez vos mains sèches et propres pour éviter de glisser lors de l'utilisation de la tige de nettoyage.
 - Ne modifiez pas la tige de nettoyage de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation sûres de la tige de nettoyage :
 - Préparation** : Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée. Retirez toute munition des environs.
 - Sélection de la Tige Correcte** : Choisissez la tige de nettoyage spécifique au calibre approprié pour votre arme à feu.
 - Fixation du Jag** : Si vous utilisez un Jag, assurezvous qu'il est solidement fixé à la tige de nettoyage. Notez que les Jags Proof Positive sont vendus séparément.
 - Insertion de la Tige** : Insérez doucement la tige de nettoyage dans le canon depuis l'extrémité de la chambre. Assurezvous qu'elle suit le rayage sans force excessive.
 - Processus de Nettoyage** : Utilisez une solution de nettoyage appropriée et des patchs si nécessaire. Suivez les instructions du fabricant pour les solutions de nettoyage.
 - Retrait de la Tige** : Retirez soigneusement la tige de nettoyage après le nettoyage, en veillant à ce qu'aucun débris ne reste dans le canon.
 - Stockage** : Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'Élimination

- L'élimination appropriée de la tige de nettoyage et de tout matériel associé est importante :
 - Si la tige de nettoyage est endommagée ou n'est plus utilisable, éliminez-la conformément aux réglementations locales.
 - Ne jetez pas les solutions de nettoyage ou les patchs dans l'évier. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, l'utilisation ou la performance du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou dans le document d'accompagnement.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre arme à feu. Merci de votre attention à la sécurité et à l'entretien responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr