

# DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22

FITS: 10/22® - Common Parts, .22; M-96®, .22, .22 Mag, .44 Mag



## Attributes

- Name: DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22
- Manufacturer: RUGER
- Product no.: 780010016
- Mfr. No.: B24
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DISCONNECTOR/SEAR SPRING DISCONNECTOR/SEAR SPRING POUR RUGER 10/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22](#)

# Safety Instruction Guide for DISCONNECTOR/SEAR SPRING FOR RUGER 10/22

## Introduction

Thank you for choosing the DISCONNECTOR/SEAR SPRING for your RUGER 10/22. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of this product. Please read this manual carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (RUGER 10/22).
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible firearms as specified.
- Do not attempt to modify or alter the DISCONNECTOR/SEAR SPRING.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, pliers).

### 2. Installation Steps:

- Remove the firearm's action from the stock according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing sear spring in the firearm.
- Carefully remove the old sear spring, taking note of its orientation.
- Install the new DISCONNECTOR/SEAR SPRING in the same orientation as the old one.
- Reassemble the firearm, ensuring all parts are securely in place.

### 3. PostInstallation Checks:

- Conduct a function check to ensure proper operation.
- Verify that the firearm operates safely and correctly before use.

## Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the DISCONNECTOR/SEAR SPRING, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe operation of your firearm. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their components.

# Guide de Sécurité pour le DISCONNECTOR/SEAR SPRING DISCONNECTOR/SEAR SPRING POUR RUGER 10/22

## Introduction

Merci d'avoir choisi le DISCONNECTOR/SEAR SPRING pour votre RUGER 10/22. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez jamais le produit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du produit.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans le mécanisme.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de problème ou de défaillance, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et que l'environnement de travail est sécurisé.
2. **Outils nécessaires** : Préparez les outils appropriés pour l'installation, tels qu'un tournevis ou une clé.
3. **Retrait de l'ancien ressort** : Retirez soigneusement l'ancien ressort de déconnexion si nécessaire.
4. **Installation du nouveau ressort** :
  - Insérez le DISCONNECTOR/SEAR SPRING dans le mécanisme selon les spécifications du fabricant.
  - Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
5. **Test** : Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le ressort est correctement installé.

### Utilisation

- Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l'utilisation de votre RUGER 10/22.
- Ne tirez jamais avec une arme qui présente des signes de défaillance ou de dysfonctionnement.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lors de l'utilisation de l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage ou d'élimination sécurisée des pièces d'armes.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit potentiellement dangereux ou toute défaillance à votre autorité locale.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du DISCONNECTOR/SEAR SPRING pour RUGER 10/22. Merci de votre attention et restez en sécurité.

# Säkerhetsinstruktioner för DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22

## Introduktion

Tack för att du valt DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet i ditt vapen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation av produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid tveksamhet, konsultera en kvalificerad tekniker eller vapenexpert.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller underhåller produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder vapnet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkerhetslåset är aktiverat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

### 2. Installation:

- Ta bort det befintliga disconnector/sear spring från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya disconnector/sear spring på rätt plats.
- Se till att fjädern sitter ordentligt på plats innan du sätter tillbaka några delar.

### 3. Testa installationen:

- Efter installationen, kontrollera att allt fungerar som det ska genom att utföra en säkerhetskontroll.
- Utför en funktionstest av vapnet utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.

### 4. Användning:

- Använd vapnet i enlighet med tillverkarens riktlinjer och lokala lagar.
- Håll alltid vapnet i ett säkert och kontrollerat läge under användning.

## Avfallsanvisningar

- Kasta ej använda eller skadade delar enligt lokala avfallsregler.
- Försäkra dig om att alla delar som kasseras inte kan användas av obehöriga.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av DISCONNECTOR/SEAR SPRING för RUGER 10/22. Tveka inte att söka professionell hjälp om du har några frågor eller funderingar.