

MOUNTING SCREW REAR FOR RUGER® M77 - MOUNTING SCREW REAR FITS RUGER M-77 SS

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Pontet](#) > [Vis Pontet Détente](#)

CONVIENT À : M-77® MK II™ Gaucher ; M-77® MK II™ Standard ; M-77® MK II™ Ultra Léger



Caractéristiques

- Nom: [MOUNTING SCREW REAR FITS RUGER M-77 SS](#)
- Fabricant: [RUGER](#)
- Référence: 780077016
- N° fabr.: KD04850
- Modèle: M77
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Vis de Montage Arrière Ruger® M77](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Vis de Montage Arrière Ruger® M77

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Montage Arrière pour Ruger® M77. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser et à installer ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la vis et remplacezla si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides.
- Signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter les blessures.
- Ne forcez pas la vis dans des matériaux inadéquats.
- Assurezvous que la vis est correctement installée avant d'utiliser l'arme.
- Ne modifiez pas la vis ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Localisez l'emplacement de la vis de montage sur votre Ruger M77.
- Alignez la vis avec le trou de montage.
- Insérez la vis dans le trou et serrezla doucement avec le tournevis. Ne forcez pas.
- Vérifiez que la vis est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Une fois la vis installée, vérifiez régulièrement son état avant chaque utilisation de l'arme.
- En cas de doute sur la sécurité de l'installation, consultez un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportezle à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Vis de Montage Arrière pour Ruger® M77.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr