

# MOSIN NAGANT MOUNT - MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT M44, M38 (S&K)

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Pas de perçage, de taraudage ou de modifications de boulons. La base en aluminium remplace le guidon arrière et accepte une lunette à long dégagement oculaire, une lunette de scout ou une lunette de poing. Comprend des anneaux en acier S&K, à fente horizontale.



## Caractéristiques

- Nom: [MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT M44, M38 \(S&K\)](#)
- Fabricant: [S&K](#)
- Référence: 794000005
- N° fabr.: 4465
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: .630"
- Modèle: Universal Rifles
- Style: San Percage
- Type d'arme: Mosin Nagant
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 119mm
- Longueur d'expédition: 150mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MONTAGE SCOUT MOSIN NAGANT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le MONTAGE SCOUT MOSIN NAGANT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE SCOUT MOSIN NAGANT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour une utilisation appropriée de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage.
- Inspectez le montage et tous les composants pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles avec le montage pour éviter les dangers.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des préoccupations concernant le produit, contactez les autorités compétentes ou le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Sécurité lors de l'installation:

- Assurezvous que la zone d'installation est propre et exempte de distractions.
- Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.

### • Sécurité lors de l'utilisation:

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez l'arme à feu avec la lunette montée.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant concernant le poids et la taille de la lunette.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions qui pourraient nuire à votre capacité à la manipuler en toute sécurité (par exemple, mauvaise visibilité, conditions météorologiques défavorables).

### • Sécurité lors de l'entretien:

- Vérifiez régulièrement le montage et la lunette pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et en bon état.
- Nettoyez le montage et la lunette conformément aux recommandations du fabricant.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Préparation:**

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout équipement supplémentaire spécifié dans les instructions d'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

## **2. Installation:**

- Retirez le guidon arrière du fusil Mosin Nagant.
- Alignez la base en aluminium du montage scout avec les points de montage où le guidon arrière était situé.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'il soit solidement attaché sans trop serrer.
- Fixez les anneaux en acier à fente horizontale au montage, en vous assurant qu'ils sont correctement sécurisés.

## **3. Fixation de la Lunette:**

- Placez la lunette dans les anneaux en acier et ajustez-la pour un dégagement oculaire optimal.
- Serrez les anneaux avec précaution, en veillant à ce que la lunette soit maintenue en toute sécurité sans l'endommager.

## **4. Vérifications finales:**

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tous les composants sont sécurisés.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.

## **5. Utilisation:**

- Lorsque vous êtes prêt à utiliser, assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et que vous êtes dans un environnement contrôlé.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets et le recyclage.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées pour les composants en aluminium et en acier.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le MONTAGE SCOUT MOSIN NAGANT, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre MONTAGE SCOUT MOSIN NAGANT. Merci de donner la priorité à la sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)