

#3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 CHROME MOLY SILVER

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le frein de bouche multi-port atténue le recul ressenti et réduit la montée du canon. Une seule chambre d'expansion et 42 ports au total, 21 de chaque côté, inclinés à 7° vers l'avant, offrent un contrôle maximal du recul. Un travail d'armurerie est requis. Livré avec un trou de sortie de .220" (nominal) qui doit être agrandi à .020" de plus que le diamètre de la balle. Peut être élargi pour permettre des balles jusqu'à .44 calibre. L'extérieur arrière du frein peut être usiné pour s'adapter au canon.



Caractéristiques

- Nom: [SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 CHROME MOLY SILVER](#)
- Fabricant: [SHREWD](#)
- Référence: 860100324
- N° fabr.: NONE
- Filetages: 9/16-24
- Finition: Argent
- Matériau: Chrome Moly
- Taille: .850
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 124mm
- Longueur d'expédition: 216mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le frein de bouche #3 22 Calibre Shrewd](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le frein de bouche #3 22 Calibre Shrewd

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche #3 22 Calibre Shrewd. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul ressenti et la montée du canon. Cependant, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation correcte et éviter les dangers potentiels. Ce guide fournit des instructions de sécurité complètes conformément au Règlement général de l'Union européenne sur la sécurité des produits (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Traitez toujours les armes à feu et les accessoires comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu et comment le frein de bouche s'intègre à celle-ci.
- Gardez le frein de bouche et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le frein de bouche uniquement avec des armes et des munitions compatibles.
- Inspectez régulièrement le frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Ne modifiez pas le frein de bouche de manière non spécifiée dans ce guide.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité d'installation** : Assurez-vous que le frein de bouche est installé par un armurier qualifié pour éviter un ajustement incorrect, ce qui pourrait entraîner des accidents.
- **Compatibilité des filetages** : Vérifiez que les filetages 9/1624 du frein de bouche correspondent aux filetages du canon de votre arme à feu.
- **Chambre d'expansion** : Le trou de sortie du frein de bouche doit être agrandi à .020" de plus que le diamètre de la balle. Ne pas le faire peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages.
- **Limites de calibre** : Ce frein de bouche peut accueillir des balles jusqu'à .44 calibre. L'utilisation de calibres plus grands peut poser des risques pour la sécurité.
- **Usinage** : Si vous devez usiner l'extérieur arrière du frein pour l'adapter au canon, assurez-vous que cela soit fait par un professionnel pour maintenir l'intégrité structurelle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le dispositif de bouche existant, si applicable.
- Nettoyez les filetages du canon pour enlever toute débris ou résidu.
- Alignez le frein de bouche avec les filetages du canon et serrez-le à la main.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer le frein de bouche selon les spécifications du fabricant, en veillant à ce qu'il soit sécurisé mais pas trop serré.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé.
- Chargez l'arme à feu dans un environnement sûr, en respectant tous les protocoles de sécurité des armes à feu.
- Tirez avec l'arme en maintenant une prise ferme pour contrôler le recul.
- Après avoir tiré, inspectez le frein de bouche pour tout signe de dommage ou d'usure excessive.

3. Entretien après utilisation :

- Nettoyez régulièrement le frein de bouche pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le frein de bouche dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'élimination

- Éliminez le frein de bouche conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le frein de bouche avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des informations sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le frein de bouche #3 22 Calibre Shrewd, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou le représentant du fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant les rappels de produits et les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre frein de bouche #3 22 Calibre Shrewd. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de manipulation et d'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr