

#01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 7/16-28 SS SILVER

Ready-To-Fit Brakes Enhance Recoil Control

Multi-port brake softens felt recoil and reduces muzzle rise. A single expansion chamber and 42 total ports, 21 on each side, angled 7° forward, provide maximum recoil control. Gunsmithing required. Comes with a .220" (nominal) diameter exit hole that must be opened up to .020" larger than bullet diameter. Can be enlarged to allow bullets up to .44 caliber. Rear exterior of comp can be machined to conform to barrel.



Attributes

- Name: SHREWD #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 7/16-28 SS SILVER
- Manufacturer: SHREWD
- Product no.: 860101028
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Stainless Steel
- Make: Universal Rifles
- Material: -
- Size: .560
- Threads: 7/16-28
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)

Sicherheitsanleitung für #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Einführung

Danke, dass du dich für den #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den fühlbaren Rückstoß und das Mündungssteigen reduziert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Muzzle Brake mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer sorgfältig mit Feuerwaffen um und befolge die üblichen Sicherheitspraktiken.
- Halte den Muzzle Brake außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Muzzle Brake auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrillen und Gehörschutz.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe oder Verletzungen führen.
 - Wenn das Austrittsloch nicht korrekt vergrößert wird, kann es zu einer Blockade des Geschosses kommen.
 - Die Verwendung des Muzzle Brake mit inkompatiblen Kalibern kann gefährliche Bedingungen verursachen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Konsultiere immer einen qualifizierten Büchsenmacher für die Installation, wenn du dir unsicher bist.
 - Überschreite nicht die empfohlene Kalibergröße; der Muzzle Brake kann vergrößert werden, um Geschosse bis zu .44 Kaliber aufzunehmen.
 - Stelle sicher, dass die hintere Außenseite des Muzzle Brake korrekt bearbeitet wird, um zu deinem Lauf zu passen.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen ab 18 Jahren bestimmt. Stelle sicher, dass Minderjährige beim Umgang mit Feuerwaffen beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlüssels und aller erforderlichen Maschinenwerkzeuge.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Entferne das vorhandene Mündungsgerät von deiner Feuerwaffe.
- Reinige die Mündungsgewinde, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Schraube den Muzzle Brake auf den Lauf und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Lass, falls nötig, einen qualifizierten Büchsenmacher die hintere Außenseite des Muzzle Brake bearbeiten, um zu deinem Lauf zu passen.
- Bestätige, dass das Austrittsloch auf .020 Zoll größer als der Geschossdurchmesser vergrößert wurde.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Muzzle Brake sicher ist.
- Trage beim Schießen immer geeignete PSA.
- Überwache die Leistung des Muzzle Brake während der Nutzung und überprüfe ihn regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website des Produkts für zusätzliche Ressourcen.

Danke, dass du die Sicherheit beim Umgang mit dem #01 Muzzle Brake priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Produkt trägt zu einer sichereren Schießumgebung für alle bei.

Safety Instruction Guide for #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduction

Thank you for choosing the #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil and muzzle rise. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the muzzle brake out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, such as safety glasses and hearing protection.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction or injury.
 - Failure to enlarge the exit hole correctly may cause bullet obstruction.
 - Use of the muzzle brake with incompatible calibers can result in dangerous conditions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always consult a qualified gunsmith for installation if you are unsure.
 - Do not exceed the recommended caliber size; the muzzle brake can be enlarged to accommodate bullets up to .44 caliber.
 - Ensure the rear exterior of the muzzle brake is machined correctly to fit your barrel.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and over. Ensure that minors are supervised when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a wrench and any required machining equipment.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device from your firearm.
- Clean the muzzle threads to remove any debris or residue.
- Screw the muzzle brake onto the barrel, ensuring that it is aligned correctly.
- If necessary, have a qualified gunsmith machine the rear exterior of the muzzle brake to fit your barrel.
- Confirm that the exit hole is enlarged to .020 inches larger than the bullet diameter.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the muzzle brake is secure.
- Always wear appropriate PPE while shooting.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use and inspect it regularly for any signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, please contact the manufacturer's customer support or refer to the product's official website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety while using the #01 Muzzle Brake. Your responsible handling of this product contributes to a safer shooting environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introducción

Gracias por elegir el #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso sentido y el levantamiento del cañón. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el freno de boca sea compatible con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Mantén el freno de boca fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el freno de boca en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) apropiado al manejar armas de fuego, como gafas de seguridad y protección auditiva.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento del arma o lesiones.
 - No ampliar correctamente el agujero de salida puede causar obstrucción del proyectil.
 - El uso del freno de boca con calibres incompatibles puede resultar en condiciones peligrosas.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre consulta a un armero calificado para la instalación si no estás seguro.
 - No excedas el tamaño de calibre recomendado; el freno de boca puede ser ampliado para acomodar proyectiles de hasta .44 de calibre.
 - Asegúrate de que la parte trasera del freno de boca esté mecanizada correctamente para ajustarse a tu cañón.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado para uso por individuos mayores de 18 años. Asegúrate de que los menores estén supervisados al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave y cualquier equipo de mecanizado requerido.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Retira el dispositivo de boca existente de tu arma de fuego.
- Limpia las roscas de la boca para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Atornilla el freno de boca en el cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Si es necesario, haz que un armero calificado mecanice la parte trasera del freno de boca para ajustarse a tu cañón.
- Confirma que el agujero de salida esté ampliado a .020 pulgadas más grande que el diámetro del proyectil.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el freno de boca esté seguro.
- Siempre usa el EPP apropiado mientras disparas.
- Monitorea el rendimiento del freno de boca durante el uso e inspecciona regularmente en busca de signos de daño.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el freno de boca de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, consulta el soporte al cliente del fabricante o visita el sitio web oficial del producto para obtener recursos adicionales.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el #01 Muzzle Brake. Tu manejo responsable de este producto contribuye a un entorno de tiro más seguro para todos.

Guide de Sécurité pour le #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduction

Merci d'avoir choisi le #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul ressenti et la montée du canon. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le frein est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le frein hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le frein pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu ou des blessures.
 - Ne pas agrandir correctement le trou de sortie peut provoquer un blocage de la balle.
 - L'utilisation du frein avec des calibres incompatibles peut entraîner des conditions dangereuses.
- **Éviter les Risques :**
 - Consultez toujours un armurier qualifié pour l'installation si vous avez des doutes.
 - Ne dépassez pas la taille de calibre recommandée ; le frein peut être élargi pour accueillir des balles jusqu'à .44 calibre.
 - Assurez-vous que l'extérieur arrière du frein est usiné correctement pour s'adapter à votre canon.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus. Assurez-vous que les mineurs sont supervisés lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé et tout équipement d'usinage requis.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Retirez le dispositif de bouche existant de votre arme à feu.
- Nettoyez les filetages du canon pour éliminer tout débris ou résidu.
- Vissez le frein sur le canon, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Si nécessaire, faites usiner l'extérieur arrière du frein par un armurier qualifié pour qu'il s'adapte à votre canon.
- Confirmez que le trou de sortie est élargi de .020 pouces de plus que le diamètre de la balle.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le frein est sécurisé.
- Portez toujours un EPI approprié lors du tir.
- Surveillez les performances du frein pendant l'utilisation et inspectez-le régulièrement pour détecter tout signe de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le frein conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter le site officiel du produit pour des ressources supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du #01 Muzzle Brake. Votre manipulation responsable de ce produit contribue à un environnement de tir plus sûr pour tous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduzione

Grazie per aver scelto il #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito e l'innalzamento della volata. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il freno di bocca sia compatibile con la tua arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il freno di bocca fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per segni di usura o danni.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) quando maneggi armi da fuoco, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti dell'arma o a infortuni.
 - La mancata espansione corretta del foro di uscita può causare ostruzione del proiettile.
 - L'uso del freno di bocca con calibri incompatibili può risultare in condizioni pericolose.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Consulta sempre un armaiolo qualificato per l'installazione se hai dei dubbi.
 - Non superare la dimensione di calibro raccomandata; il freno di bocca può essere ingrandito per accogliere proiettili fino a .44 calibro.
 - Assicurati che la parte posteriore dell'esterno del freno di bocca sia lavorata correttamente per adattarsi alla tua canna.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che i minori siano supervisionati quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave e qualsiasi attrezzatura di lavorazione richiesta.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Rimuovi il dispositivo di bocca esistente dalla tua arma.
- Pulisci i filetti della bocca per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Avvita il freno di bocca sul barilotto, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Se necessario, fai lavorare un armaiolo qualificato sulla parte posteriore dell'esterno del freno di bocca per adattarlo alla tua canna.
- Conferma che il foro di uscita sia ampliato di .020 pollici più grande del diametro del proiettile.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il freno di bocca sia sicuro.
- Indossa sempre DPI appropriati durante il tiro.
- Monitora le prestazioni del freno di bocca durante l'uso e ispezionalo regolarmente per eventuali segni di danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il freno di bocca in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore o a consultare il sito ufficiale del prodotto per ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del #01 Muzzle Brake. La tua gestione responsabile di questo prodotto contribuisce a un ambiente di tiro più sicuro per tutti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez redukcję odczuwalnego odrzutu i wznoszenia lufy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Przechowuj hamulec wylotowy z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi broni, takich jak gogle ochronne i nauszники.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii broni lub obrażeń.
 - Niewłaściwe powiększenie otworu wylotowego może spowodować zablokowanie pocisku.
 - Użycie hamulca wylotowego z niekompatybilnymi kalibrami może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w przypadku wątpliwości co do instalacji.
 - Nie przekraczaj zalecanej wielkości kalibru; hamulec wylotowy może być powiększony, aby pomieścić pociski o średnicy do .44 kalibra.
 - Upewnij się, że tylna część hamulca wylotowego jest odpowiednio przetworzona, aby pasowała do Twojej lufy.
- **Ostrzeżenia dotyczące Wieków:**
 - Produkt ten jest przeznaczony do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze. Upewnij się, że nieletni są nadzorowani podczas obsługi broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz i wszelkie wymagane urządzenia do obróbki.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Usuń istniejące urządzenie wylotowe z broni.
- Oczyszczyć gwint lufy z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Przykręć hamulec wylotowy do lufy, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany.
- W razie potrzeby, zleć wykwalifikowanemu rusznikarzowi przetworzenie tylnej części hamulca wylotowego, aby pasowała do Twojej lufy.
- Potwierdź, że otwór wylotowy jest powiększony do .020 cala większego niż średnica pocisku.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że hamulec wylotowy jest pewnie zamocowany.
- Zawsze nosić odpowiednie PPE podczas strzelania.
- Monitoruj wydajność hamulca wylotowego podczas użytkowania i regularnie sprawdzaj go pod kątem oznak uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj hamulec wylotowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, prosimy o skontaktowanie się z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z #01 Muzzle Brake. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z tym produktem przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska strzeleckiego dla wszystkich.

Turvallisuusohjeet #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Johdanto

Kiitos, että valitsit #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä tuntuvaa rekyä ja piipun nostetta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaimennin on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä vaimennin lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti vaimennin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE) aseita käsitellessäsi, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa aseeseen toimintahäiriöön tai vammoihin.
 - Poistoholkin virheellinen suurentaminen voi aiheuttaa luodin tukkeutumisen.
 - Vaimennin, jota käytetään yhteensopimattomien kaliiperien kanssa, voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Konsultoi aina pätevää asekorjaajaa asennuksessa, jos et ole varma.
 - Älä ylitä suositeltua kaliiperikokoa; vaimenninta voidaan suurentaa luoteille, joiden halkaisija on jopa .44 kaliiberia.
 - Varmista, että vaimentimen takapinta on koneistettu oikein, jotta se sopii piippusi muotoon.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi 18vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Varmista, että alaikäiset ovat valvottuina aseita käsitellessään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien avain ja mahdollisesti tarvittavat koneistuslaitteet.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva vaimennin aseestasi.
- Puhdista piipun kierteet poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Kierrä vaimennin piippuun varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Jos tarpeen, anna pätevän asekorjaajan koneistaa vaimentimen takapinta, jotta se sopii piippusi muotoon.
- Varmista, että poistoholkki on suurennettu .020 tuumaa suuremmaksi kuin luodin halkaisija.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintotarkastus varmistaaksesi, että vaimennin on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä aina asianmukaisia PPE:itä ampumisen aikana.
- Seuraa vaimentimen toimintaa käytön aikana ja tarkista se säännöllisesti vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä vaimennin paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen tai käy tuotteen virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi #01 Muzzle Brake tuotetta. Vastuutietoinen käsittelysi tämän tuotteen kanssa edistää turvallisempaa ampumaympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktioner för #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduktion

Tack för att du valt #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska kännbar rekyl och mynnings uppgång. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att muzzle brake är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ standard säkerhetspraxis.
- Håll muzzle brake utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet muzzle brake för tecken på slitage eller skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar vapen, såsom skyddsglasögon och hörselskydd.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till vapenfel eller skada.
 - Misslyckande med att korrekt förstora utgångshålet kan orsaka kulobstruktion.
 - Användning av muzzle brake med inkompatibla kalibrar kan resultera i farliga förhållanden.
- **Undvikande av faror:**
 - Konsultera alltid en kvalificerad gunsmith för installation om du är osäker.
 - Överskrid inte den rekommenderade kaliberstorleken; muzzle brake kan förstöras för att rymma kulor upp till .44 kaliber.
 - Se till att den bakre ytan på muzzle brake är bearbetad korrekt för att passa ditt lopp.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år och äldre. Se till att minderåriga övervakas när de hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en nyckel och eventuell nödvändig bearbetningsutrustning.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga muzzleenheten från ditt vapen.
- Rengör mynningsens gängor för att ta bort eventuella skräp eller rester.
- Skruva på muzzle brake på pipan och se till att den är korrekt inriktad.
- Om nödvändigt, låt en kvalificerad gunsmith bearbeta den bakre ytan på muzzle brake för att passa ditt lopp.
- Bekräfta att utgångshålet är förstorat till .020 tum större än kulans diameter.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att muzzle brake är säker.
- Använd alltid lämplig PPE under skytte.
- Övervaka prestandan hos muzzle brake under användning och inspektera den regelbundet för tecken på skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera muzzle brake i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, vänligen kontakta tillverkarens kundsupport eller hänvisa till produktens officiella webbplats för ytterligare resurser.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av #01 Muzzle Brake. Ditt ansvarsfulla hanterande av denna produkt bidrar till en säkrare skjutmiljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že snižuje pocit zpětného rázu a výstřelový sklon. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn před instalací a použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je brzdový systém kompatibilní s vaším palným zbraní před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Držte brzdový systém mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte brzdový systém na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP) při manipulaci s palnými zbraněmi, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše palné zbraně nebo zranění.
 - Nepřesné zvětšení výstupního otvoru může způsobit zablokování střely.
 - Použití brzdového systému s nekompatibilními kalibry může vést k nebezpečným podmínkám.
- **Jak se vyhnout nebezpečím:**
 - Vždy konzultujte s kvalifikovaným zbrojířem, pokud si nejste jisti instalací.
 - Nepřekračujte doporučenou velikost kalibru; brzdový systém může být zvětšen pro střely až do kalibru .44.
 - Zajistěte, aby zadní část brzdového systému byla správně zpracována tak, aby odpovídala hlavni.
- **Varování pro specifické skupiny:**
 - Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let. Zajistěte, aby byly děti při manipulaci s palnými zbraněmi pod dohledem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče a jakéhokoli potřebného strojního vybavení.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a míří v bezpečném směru.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající brzdový prvek z vaší palné zbraně.
- Vyčistěte závity hlavně, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Zasuňte brzdový systém na hlavěň a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pokud je to nutné, nechte kvalifikovaného zbrojíře upravit zadní část brzdového systému tak, aby odpovídala vaší hlavni.
- Potvrďte, že výstupní otvor je zvětšen na .020 palce větší než průměr střely.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že je brzdový systém bezpečně upevněn.
- Vždy noste vhodné OOP při střelbě.
- Sledujte výkon brzdového systému během používání a pravidelně jej kontrolujte na známky poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brzdový systém v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny ohledně správné likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, prosím, kontaktujte zákaznickou podporu výrobce nebo se odkažte na oficiální webové stránky produktu pro další zdroje.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání #01 Muzzle Brake. Vaše odpovědné zacházení s tímto produktem přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro střelbu pro všechny.