

#01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 7/16-28 SS SILVER

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Freins Prêts À Installer Améliorent Le Contrôle Du Recul

Le frein multi-port réduit le recul ressenti et diminue la montée du canon. Une seule chambre d'expansion et 42 ports au total, 21 de chaque côté, inclinés à 7° vers l'avant, offrent un contrôle maximal du recul. Un peu de travail de gunsmithing est nécessaire. Il est livré avec un trou de sortie de .220" (nominal) qui doit être agrandi à .020" de plus que le diamètre de la balle. Peut être élargi pour permettre des balles jusqu'à .44 calibre. L'extérieur arrière du frein peut être usiné pour s'adapter au canon.



Caractéristiques

- Nom: [SHREWD #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 7/16-28 SS SILVER](#)
- Fabricant: [SHREWD](#)
- Référence: 860101028
- N° fabr.: NONE
- Filetages: 7/16-28
- Finition: Acier Inox
- Matériau: -
- Taille: .560
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 137mm
- Longueur d'expédition: 221mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le #01 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduction

Merci d'avoir choisi le #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul ressenti et la montée du canon. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le frein est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le frein hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le frein pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement de l'arme à feu ou des blessures.
- Ne pas agrandir correctement le trou de sortie peut provoquer un blocage de la balle.
- L'utilisation du frein avec des calibres incompatibles peut entraîner des conditions dangereuses.

• Éviter les Risques :

- Consultez toujours un armurier qualifié pour l'installation si vous avez des doutes.
- Ne dépassiez pas la taille de calibre recommandée ; le frein peut être élargi pour accueillir des balles jusqu'à .44 calibre.
- Assurezvous que l'extérieur arrière du frein est usiné correctement pour s'adapter à votre canon.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus. Assurezvous que les mineurs sont supervisés lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé et tout équipement d'usinage requis.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Retirez le dispositif de bouche existant de votre arme à feu.
- Nettoyez les filetages du canon pour éliminer tout débris ou résidu.
- Vissez le frein sur le canon, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Si nécessaire, faites usiner l'extérieur arrière du frein par un armurier qualifié pour qu'il s'adapte à votre canon.
- Confirmez que le trou de sortie est élargi de .020 pouces de plus que le diamètre de la balle.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le frein est sécurisé.
- Portez toujours un EPI approprié lors du tir.
- Surveillez les performances du frein pendant l'utilisation et inspectez-le régulièrement pour détecter tout signe de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le frein conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le #01 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter le site officiel du produit pour des ressources supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du #01 Muzzle Brake. Votre manipulation responsable de ce produit contribue à un environnement de tir plus sûr pour tous.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr