

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000096
- N° fabr.: 94X725
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.50"
- Modèle: A17,Venture,110,A22,American,Compass,10
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Savage Arms,Thompson Center,Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 876430001746

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY SAVAGE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY SAVAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY SAVAGE. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours manipuler le produit avec précaution pour éviter les blessures.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le montage avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement ce produit avec des équipements compatibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le montage est correctement installé avant d'attacher la lunette.
- Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement de la lunette lors de l'utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids recommandées pour la lunette afin de garantir la sécurité et la performance.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme des températures très élevées ou très basses.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurezvous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation du Montage

- Positionnez la base du montage sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de montage avec les trous de vis du récepteur.
- Insérez les vis TORX dans les trous et serrezles fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le filetage.

3. Fixation de la Lunette

- Placez la lunette dans les anneaux du montage.
- Ajustez la position de la lunette pour un alignement optimal.
- Serrez les capuchons d'anneau à l'aide du tournevis TORX, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés.

4. Vérification Finale

- Assurezvous que la lunette est bien fixée et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Effectuez un test de tir pour vérifier la stabilité du montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé pour les matériaux en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre montage de lunette, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web dédié pour plus d'informations.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY SAVAGE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr