

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY REMINGTON 700 30MM MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [**TALLEY REMINGTON 700 30MM MEDIUM SCOPE MOUNT**](#)
- Fabricant: [**TALLEY**](#)
- Référence: 874000111
- N° fabr.: 740700
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.50"
- Modèle: 700,725,40-X,721,M48,722
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Remington,Nosler
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 180mm
- UPC: 876430007014

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE LÉGER TALLEY REMINGTON 700 30MM MONTAGE DE LUNETTE MOYEN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MONTAGE DE LUNETTE LÉGER TALLEY REMINGTON 700 30MM MONTAGE DE LUNETTE MOYEN

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE DE LUNETTE LÉGER TALLEY REMINGTON 700 30MM MONTAGE DE LUNETTE MOYEN. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer l'utilisation correcte et sécurisée de votre montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage de lunette est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et suivez toutes les lois et règlements locaux.
- Inspectez le montage de lunette pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le montage de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le diamètre de tube de lunette recommandé (30mm) pour ce montage.
- Assurezvous que le montage est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée pour les lunettes telle que spécifiée par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le montage de lunette dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Vérifiez régulièrement et serrez les vis TORX pour maintenir un ajustement sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

2. Installation

- Alignez le montage de lunette avec les trous de montage sur le récepteur de l'arme à feu.
- Placez le montage sur le récepteur et assurezvous qu'il repose à plat contre la surface.
- Insérez les vis TORX dans le montage et serrezles solidement, en veillant à appliquer une pression uniforme sur le montage.

3. Fixation de la Lunette

- Placez la lunette dans les anneaux du montage.
- Ajustez la position de la lunette si nécessaire pour un soulagement oculaire et un confort optimaux.
- Sécurisez la lunette en serrant les capuchons d'anneau à l'aide des vis TORX fournies.

4. Vérifications Finales

- Vérifiez à nouveau toutes les vis pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Assurezvous que la lunette est de niveau et correctement alignée avec l'arme à feu.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez du montage de lunette conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MONTAGE DE LUNETTE LÉGER TALLEY REMINGTON 700 30MM MONTAGE DE LUNETTE MOYEN, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience de tir en toute confiance !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr