

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000129
- N° fabr.: 938700LM
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: .40"
- Modèle: 700, Premier
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Bergara, Remington
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.227kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA 840 SCREWS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA 840 SCREWS

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER. Ce produit est conçu pour offrir une solution légère et robuste pour le montage de votre lunette. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurezvous que le montage est correctement fixé et sécurisé sur le récepteur.
- Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles avec un diamètre de 1" sauf indication contraire.
- Vérifiez que les vis TORX sont bien serrées pour éviter tout glissement ou déplacement de la lunette.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids recommandées pour le montage.
- Évitez d'exposer le montage à des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager (chaleur excessive, humidité, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurezvous que le récepteur de votre arme est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le récepteur de votre arme en alignant les trous de vis.
- Insérez les vis TORX dans les trous prévus et serrezles progressivement pour éviter de forcer une seule vis.
- Vérifiez que le montage est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Montage de la Lunette :

- Placez votre lunette sur le montage.
- Vérifiez l'alignement et la position de la lunette pour un tir optimal.
- Serrez les capuchons d'anneau avec les vis TORX pour sécuriser la lunette.

4. Vérification Finale :

- Effectuez un contrôle final pour vous assurer que tout est bien fixé et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assurezvous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Renseignezvous sur les options de recyclage dans votre région.
- Assurezvous que toutes les pièces sont hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toutes questions concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles en ligne.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr