

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [**TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT**](#)
- Fabricant: [**TALLEY**](#)
- Référence: 874000131
- N° fabr.: 958700LM
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: .60"
- Modèle: Premier,700
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Remington,Bergara
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.227kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 840 SCREWS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" HIGH 20 MOA 840 SCREWS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez toujours le montage et les vis avant chaque utilisation pour éviter tout risque de défaillance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids et Installation :** Étant donné que ce montage est conçu pour être léger, assurezvous qu'il est correctement installé pour éviter tout mouvement indésirable de la lunette.
- Utilisation des Vis :** Utilisez toujours les vis TORX fournies pour garantir un maintien sécurisé de la lunette. Ne remplacez pas les vis par d'autres types sans consulter les spécifications.
- Surveillance des Conditions :** Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses, qui pourraient affecter sa performance.
- Inspection Régulière :** Inspectez régulièrement le montage pour détecter toute usure ou dommage. Remplacez toute pièce défectueuse immédiatement.
- Adaptabilité :** Assurezvous que le montage est compatible avec votre lunette. Consultez les spécifications pour vous assurer de la bonne taille et du bon type de lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Vérifiez que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez le montage sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez les vis avec les trous de montage et insérezles.
- Serrez les vis avec le tournevis TORX en veillant à ne pas trop serrer, ce qui pourrait endommager le montage.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage en positionnant la lunette et en vous assurant qu'elle est stable.

4. Utilisation :

- Utilisez le montage uniquement avec des lunettes de 1" de diamètre, sauf indication contraire.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant de la lunette pour son installation et son réglage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les règles locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement éliminées pour éviter toute pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr