

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000133
- N° fabr.: 948X700LM
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Noir
- Hauteur: .50"
- Modèle: 700,Premier
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Remington,Bergara
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.227kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BERGARA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BERGARA

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du montage de lunette TALLEY BERGARA. Il est important de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Respectez les limites de poids et de taille spécifiées par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'utilisation, lisez attentivement toutes les instructions fournies.
- Utilisez uniquement des vis et des outils recommandés pour l'installation.
- Ne surchargez pas le montage avec des lunettes qui dépassent les spécifications du produit.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le montage ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**

1. Retirez le montage de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
2. Sélectionnez l'emplacement approprié sur votre arme pour le montage.
3. Utilisez un tournevis TORX pour fixer les vis sur la base.
4. Assurez-vous que le montage est bien en place et sécurisé avant d'ajouter la lunette.

- **Utilisation :**

1. Une fois la lunette installée, vérifiez son alignement et son niveau.
2. Testez le montage en tirant quelques balles pour vous assurer qu'il reste stable.
3. Vérifiez régulièrement le montage pour tout signe de desserrage ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des autres matériaux.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette TALLEY BERGARA.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr