

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [**TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT**](#)
- Fabricant: [**TALLEY**](#)
- Référence: 874000138
- N° fabr.: 738700LM
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .40"
- Modèle: 700,Premier
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Bergara,Remington
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.105kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 810301023826

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont présents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des vis et des accessoires recommandés pour le montage.
- Ne pas forcer les vis lors du serrage pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser les spécifications de poids maximales pour les lunettes de visée.
- Évitez d'exposer le montage à des produits chimiques corrosifs ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Positionnez la base du montage sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez les trous de montage avec ceux de l'arme.
- Insérez les vis TORX dans les trous et serrez-les uniformément. Ne pas trop serrer.
- Fixez les capuchons d'anneau sur le montage en utilisant les vis fournies.

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est bien en place et qu'il ne bouge pas.
- Testez la lunette de visée pour vous assurer qu'elle est correctement alignée et sécurisée.

4. Utilisation :

- Utilisez le montage uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la manière de vous débarrasser de ce produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW 20 MOA. Merci de votre attention et restez en sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr