

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## **Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids**

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



## **Caractéristiques**

- Nom: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM LOW EXT FRNT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000141
- N° fabr.: 738X700LM
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .40"
- Modèle: 700, Premier
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Remington, Bergara
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 810301023888

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Talley Bergara](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Talley Bergara

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette Talley Bergara. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement le montage pour des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous rencontrez un problème avec le produit, arrêtez son utilisation immédiatement et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le montage.
- Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le montage d'aucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que vous disposez de tous les outils nécessaires : tournevis TORX, clé à molette et autres outils recommandés.
- Vérifiez que le montage est compatible avec votre lunette et votre arme.

### 2. Installation :

- Placez le montage sur le récepteur de votre arme.
- Alignez le montage avec les trous de vis de votre récepteur.
- Insérez les vis TORX dans les trous et serrezles doucement.
- Vérifiez que le montage est bien fixé en essayant de le déplacer légèrement.

### 3. Utilisation :

- Avant d'utiliser l'arme, assurezvous que la lunette est correctement alignée et fixée au montage.
- Testez le montage en effectuant des tirs de réglage pour vous assurer de sa stabilité.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque le montage n'est plus utilisé, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des équipements d'armement.
- Si nécessaire, rappez le produit à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre Montage de Lunette Talley Bergara.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)