

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## **Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids**

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



## **Caractéristiques**

- Nom: [TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874000157
- N° fabr.: 740765
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: .50"
- Modèle: XPR
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Winchester
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.107kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 10mm
- Longueur d'expédition: 20mm
- UPC: 810301021747

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY WINCHESTER XPR 30MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY WINCHESTER XPR 30MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette TALLEY WINCHESTER XPR 30MM. Ce guide fournit des instructions essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est utilisé uniquement pour les lunettes de visée compatibles.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.
- Ne modifiez pas le montage d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids et Charge:** Ne dépassez pas le poids recommandé pour le montage. Vérifiez le poids de votre lunette de visée pour éviter des défaillances.
- Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (par exemple, chaleur excessive, humidité).
- Manipulation:** Manipulez le montage avec soin pour éviter les chocs ou les chutes qui pourraient l'endommager.
- Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et sèche.

### 2. Installation:

- Alignez le montage sur le récepteur de votre arme.
- Utilisez les vis TORX fournies pour fixer le montage au récepteur.
- Serrez les vis de manière uniforme pour éviter tout déséquilibre.

### 3. Montage de la Lunette:

- Placez la lunette de visée dans les anneaux du montage.
- Serrez les capuchons d'anneau à l'aide du tournevis TORX, en veillant à ce qu'ils soient bien fixés.

### 4. Vérification Finale:

- Vérifiez que la lunette est bien alignée et sécurisée.
- Faites un test de tir pour vous assurer que tout est en ordre avant une utilisation prolongée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et autres matériaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces instructions et directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre Montage de Lunette TALLEY WINCHESTER XPR 30MM. Merci de votre attention à la sécurité et à la performance de votre équipement.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)