

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™ - TJS CUSTOM FRAME SLOT FILLER .065

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Matériel Carcasse](#) > [Pièces de Sécurité](#)

Les cales de conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70© (remplisseur de fente de cadre) remplacent l'espace utilisé par les "leviers d'activation du bloc de percuteur de la série '80 Colt" lorsqu'ils sont retirés par des armuriers pour des pressions de gâchette plus nettes. Il est nécessaire de combler cet espace dans le cadre afin que le sear ne se déplace pas et n'enclenche pas le mécanisme de gâchette/sear. Le remplisseur de cale/fente s'insère dans la découpe du cadre, permettant aux glissières et composants de la série 70 d'être montés sur des cadres de la série 80. Aucune modification, installation facile. Disponible en largeur standard de .057", ainsi qu'en .030", .060" et .065".



Caractéristiques

- Nom: [TJS CUSTOM FRAME SLOT FILLER .065](#)
- Fabricant: [TJS CUSTOM](#)
- Référence: 876000008
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Cales de Conversion TJ'S 1911 SERIES '80 À SERIES '70™](#)
- [À propos de nous](#)

Cales de Conversion TJ'S 1911 SERIES '80 À SERIES '70™

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les cales de conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70. Ces cales sont conçues pour combler l'espace laissé par le retrait des "leviers d'activation du bloc de percuteur de la série '80 Colt", permettant ainsi l'installation de glissières et de composants de la série 70 sur des cadres de la série 80. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant d'entreprendre toute modification.
- Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant lors de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.
- Gardez les cales hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage aux cales et aux composants associés.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation des cales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux de l'arme à feu.
- Le nonremplissage de l'espace dans le cadre peut entraîner un blocage du mécanisme de détente ou de sear.

• Instructions pour Éviter les Risques :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Vérifiez que la cale s'insère bien dans la découpe du cadre sans forcer.
- N'utilisez pas les cales si elles présentent des signes de dommage ou d'usure.
- Effectuez toujours un test de fonctionnement de l'arme à feu après l'installation pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié par le fabricant de votre arme à feu.

2. Installation :

- Retirez la glissière et les composants de la série '80 du cadre.
- Localisez la découpe du cadre où la cale sera installée.
- Prenez la taille de cale appropriée (.057", .030", .060" ou .065") et insérezla dans la découpe du cadre.
- Assurezvous que la cale s'insère bien et est correctement alignée.
- Réassemblez la glissière et les composants de la série '70 sur le cadre de la série '80.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifiez soigneusement le fonctionnement du mécanisme de détente et de sear.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne en toute sécurité et correctement.
- Si des problèmes sont détectés lors du contrôle de fonctionnement, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les cales non utilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cales dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage disponibles dans votre région ou consultez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des cales de conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle si nécessaire. Merci de votre engagement envers une possession responsable d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr