

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 7/32" (.2188") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 7/32" (.2188") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891207320
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.2188
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 086839114149

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von TRIUMPH TWIST DRILL CO. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe diese Anweisungen vor der Verwendung, um Risiken zu minimieren und dein Erlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bohrer gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe den Bohrer vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahre den Bohrer an einem trockenen und sicheren Ort auf, um unbefugten Zugriff und Unfälle zu verhindern.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Stolperfallen zu vermeiden und die Sicht während der Benutzung zu gewährleisten.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Ablagerungen und scharfen Kanten zu schützen.
- Sorge dafür, dass sich Zuschauer in sicherer Entfernung aufhalten, während du den Bohrer bedienst, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Mögliche Gefahren sind:
 - Verletzungen durch scharfe Bohrer.
 - Augenverletzungen durch fliegende Ablagerungen.
 - Hörschäden durch übermäßigen Lärm während des Betriebs.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Gehe immer vorsichtig mit Bohrern um, um Schnitte und Einstiche zu vermeiden.
 - Verwende eine Bohrmaschine oder eine stabile Oberfläche beim Bohren, um Kontrolle und Stabilität zu gewährleisten.
 - Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, der sich im Bohrer verfangen könnte.
 - Stelle sicher, dass das Material, das du bohrst, sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen zu verhindern.
 - Vermeide die Verwendung des Bohrers in nassen oder feuchten Umgebungen, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**

- Stelle sicher, dass der Bohrer mit deiner Bohrmaschine kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Setze den Bohrer in das Spannfutter der Bohrmaschine ein und ziehe ihn fest.
- Überprüfe, ob der Bohrer richtig ausgerichtet und gerade ist, bevor du ihn verwendest.

- **Verwendung:**

- Stelle die Bohrmaschine auf die geeignete Geschwindigkeit für das zu bohrende Material ein.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus und lasse den Bohrer die Arbeit machen.
- Vermeide es, den Bohrer zu erzwingen, da dies den Bohrer oder das Material beschädigen kann.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe die Bohrmaschine sofort und entferne den Bohrer vorsichtig, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Schalte nach der Verwendung die Bohrmaschine aus und ziehe den Stecker aus der Stromquelle, bevor du den Bohrer wechselst oder entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll, um Verletzungen bei den Abfallbehandlern zu vermeiden.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Metallbohrer, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du ein sichereres Bohrerlebnis mit den JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um dich selbst und andere bei der Verwendung dieses Produkts zu schützen.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from TRIUMPH TWIST DRILL CO. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and understand these instructions before use to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the drill is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents.
- Always inspect the drill for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Store the drill in a dry and secure location to prevent unauthorized access and accidents.
- Keep the work area clean and welllit to avoid tripping hazards and ensure visibility during use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Ensure that bystanders are at a safe distance while operating the drill to prevent injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Potential hazards include:
 - Injury from sharp drill bits.
 - Eye injuries from flying debris.
 - Hearing damage from excessive noise during operation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle drill bits with care to avoid cuts and punctures.
 - Use a drill press or stable surface when drilling to maintain control and stability.
 - Do not wear loose clothing or jewelry that could get caught in the drill.
 - Ensure that the material being drilled is securely clamped or held in place to prevent movement.
 - Avoid using the drill in wet or damp environments to reduce the risk of electrical shock.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the drill is compatible with your drill machine before installation.
 - Insert the drill bit into the chuck of the drill machine and tighten securely.
 - Check that the drill bit is properly aligned and straight before use.
- **Usage:**
 - Set the drill to the appropriate speed for the material being drilled.
 - Apply steady pressure while drilling, allowing the drill bit to do the work.
 - Avoid forcing the drill, as this may cause damage to the bit or the material.
 - If the drill bit becomes stuck, stop the drill immediately and carefully remove the bit without applying excessive force.
 - After use, turn off the drill and unplug it from the power source before changing or removing the drill bit.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local regulations.
- Do not dispose of drill bits in regular household waste to prevent injury to waste handlers.
- Consider recycling options for metal drill bits where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please reach out to the manufacturer directly. Ensure you have the product information ready for a more efficient response.

By following these safety guidelines, you can ensure a safer drilling experience with the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Always prioritize safety and take necessary precautions to protect yourself and others while using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de TRIUMPH TWIST DRILL CO. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y comprende estas instrucciones antes de usar para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la broca se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante para prevenir accidentes.
- Siempre inspecciona la broca en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Almacena la broca en un lugar seco y seguro para prevenir el acceso no autorizado y accidentes.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar peligros de tropiezo y asegurar visibilidad durante el uso.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura mientras operas la broca para prevenir lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** Los peligros potenciales incluyen:
 - Lesiones por brocas afiladas.
 - Lesiones oculares por escombros voladores.
 - Daño auditivo por ruido excesivo durante la operación.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre maneja las brocas con cuidado para evitar cortes y punciones.
 - Usa un taladro de columna o una superficie estable al perforar para mantener el control y la estabilidad.
 - No uses ropa suelta ni joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.
 - Asegúrate de que el material que se está perforando esté firmemente sujeto o sostenido en su lugar para prevenir movimientos.
 - Evita usar la broca en entornos húmedos o mojados para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que la broca sea compatible con tu máquina de taladrar antes de la instalación.
 - Inserta la broca en el mandril de la máquina de taladrar y aprieta de forma segura.
 - Verifica que la broca esté correctamente alineada y recta antes de usar.
- **Uso:**
 - Ajusta la máquina a la velocidad adecuada para el material que se va a perforar.
 - Aplica presión constante mientras perforas, permitiendo que la broca haga su trabajo.
 - Evita forzar el taladro, ya que esto puede dañar la broca o el material.
 - Si la broca se queda atascada, detén la máquina inmediatamente y retira la broca con cuidado sin aplicar fuerza excesiva.
 - Después de usar, apaga la máquina y desconéctala de la fuente de energía antes de cambiar o retirar la broca.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular para prevenir lesiones a los manipuladores de residuos.
- Considera opciones de reciclaje para brocas de metal donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto lista para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia de perforación más segura con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y toma las precauciones necesarias para protegerte a ti mismo y a los demás mientras usas este producto.

Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE de TRIUMPH TWIST DRILL CO. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et comprendre ces instructions avant utilisation afin de minimiser les risques et d'améliorer votre expérience.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la mèche est utilisée conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Inspectez toujours la mèche pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Rangez la mèche dans un endroit sec et sécurisé pour éviter tout accès non autorisé et les accidents.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les risques de trébuchement et garantir la visibilité pendant l'utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Assurez-vous que les personnes non impliquées sont à une distance sûre pendant l'utilisation de la mèche pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers** : Les dangers potentiels incluent :
 - Blessures causées par des mèches tranchantes.
 - Blessures oculaires dues aux débris volants.
 - Dommages auditifs dus à un bruit excessif pendant l'opération.
- **Éviter les dangers** :
 - Manipulez toujours les mèches avec soin pour éviter les coupures et les perforations.
 - Utilisez une perceuse à colonne ou une surface stable lors du perçage pour maintenir le contrôle et la stabilité.
 - Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans la mèche.
 - Assurez-vous que le matériau à percer est solidement maintenu ou fixé en place pour éviter tout mouvement.
 - Évitez d'utiliser la mèche dans des environnements humides ou mouillés pour réduire le risque de choc électrique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 - Assurez-vous que la mèche est compatible avec votre machine à percer avant l'installation.
 - Insérez la mèche dans le mandrin de la machine à percer et serrez-la fermement.
 - Vérifiez que la mèche est correctement alignée et droite avant utilisation.
- **Utilisation** :
 - Réglez la perceuse à la vitesse appropriée pour le matériau à percer.
 - Appliquez une pression constante pendant le perçage, en laissant la mèche faire le travail.
 - Évitez de forcer la perceuse, car cela pourrait endommager la mèche ou le matériau.
 - Si la mèche se coince, arrêtez immédiatement la perceuse et retirez soigneusement la mèche sans appliquer une force excessive.
 - Après utilisation, éteignez la perceuse et débranchez-la de la source d'alimentation avant de changer ou de retirer la mèche.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute mèche endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les mèches dans les déchets ménagers ordinaires pour éviter les blessures aux agents de collecte des déchets.
- Envisagez des options de recyclage pour les mèches en métal lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage plus sûre avec les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE. Priorisez toujours la sécurité et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et les autres, lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della TRIUMPH TWIST DRILL CO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere queste istruzioni prima dell'uso per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il trapano venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore per prevenire incidenti.
- Ispezionare sempre il trapano per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il trapano in un luogo asciutto e sicuro per prevenire accessi non autorizzati e incidenti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare rischi di inciampo e garantire visibilità durante l'uso.
- Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da detriti e bordi affilati.
- Assicurarsi che i presenti siano a una distanza sicura mentre si utilizza il trapano per prevenire infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** I rischi potenziali includono:
 - Lesioni da punte di trapano affilate.
 - Lesioni oculari da detriti volanti.
 - Danni all'udito dovuti a rumori eccessivi durante l'operazione.
- **Evitare i Rischi:**
 - Maneggiare sempre le punte del trapano con cura per evitare tagli e punture.
 - Utilizzare un trapano a colonna o una superficie stabile durante la perforazione per mantenere il controllo e la stabilità.
 - Non indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
 - Assicurarsi che il materiale da perforare sia fissato saldamente o tenuto in posizione per prevenire movimenti.
 - Evitare di utilizzare il trapano in ambienti umidi o bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che il trapano sia compatibile con la propria macchina per trapano prima dell'installazione.
 - Inserire la punta del trapano nel mandrino della macchina per trapano e serrare saldamente.
 - Controllare che la punta del trapano sia allineata correttamente e dritta prima dell'uso.
- **Utilizzo:**
 - Impostare il trapano alla velocità appropriata per il materiale da perforare.
 - Applicare una pressione costante durante la perforazione, lasciando che la punta del trapano faccia il lavoro.
 - Evitare di forzare il trapano, poiché ciò potrebbe danneggiare la punta o il materiale.
 - Se la punta del trapano si blocca, spegnere immediatamente il trapano e rimuovere con cautela la punta senza applicare eccessiva forza.
 - Dopo l'uso, spegnere il trapano e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di cambiare o rimuovere la punta del trapano.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte di trapano danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le punte di trapano nei rifiuti domestici regolari per prevenire infortuni agli addetti alla raccolta dei rifiuti.
- Considerare opzioni di riciclaggio per le punte di trapano in metallo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione più sicura con i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Dare sempre priorità alla sicurezza e prendere le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e gli altri durante l'uso di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od TRIUMPH TWIST DRILL CO. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tymi instrukcjami przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze sprawdzaj wiertło pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przechowuj wiertło w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i wypadkom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć potknięć i zapewnić widoczność podczas użycia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła, aby zapobiec urazom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:** Potencjalne zagrożenia obejmują:
 - Urazy spowodowane ostrymi końcówkami wiertel.
 - Urazy oczu spowodowane odłamkami.
 - Uszkodzenia słuchu spowodowane nadmiernym hałasem podczas pracy.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze ostrożnie obchodź się z wiertłami, aby uniknąć skaleczeń i przebicia.
 - Używaj wiertarki stołowej lub stabilnej powierzchni podczas wiercenia, aby utrzymać kontrolę i stabilność.
 - Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, które mogłyby się zaplątać w wiertło.
 - Upewnij się, że materiał, który jest wiercony, jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchom.
 - Unikaj używania wiertła w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zredukować ryzyko porażenia prądem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z Twoją wiertarką przed instalacją.
 - Włóż wiertło do uchwyty wiertarki i mocno dokręć.
 - Sprawdź, czy wiertło jest prawidłowo wyrównane i proste przed użyciem.
- **Użytkowanie:**
 - Ustaw wiertarkę na odpowiednią prędkość dla materiału, który jest wiercony.
 - Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, pozwalając wiertłu wykonać pracę.
 - Unikaj wymuszania wiertła, ponieważ może to spowodować uszkodzenie końcówki lub materiału.
 - Jeśli wiertło utknie, natychmiast zatrzymaj wiertarkę i ostrożnie usuń wiertło bez stosowania nadmiernej siły.
 - Po zakończeniu użycia wyłącz wiertarkę i odłącz ją od źródła zasilania przed zmianą lub usunięciem wiertła.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych, aby zapobiec urazom pracowników zajmujących się odpadami.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych wiertel, gdzie jest to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber, proszę skontaktować się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie wiercenia z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i podejmuj niezbędne środki ostrożności, aby chronić siebie i innych podczas używania tego produktu.

Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet TRIUMPH TWIST DRILL CO.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja ymmärrä nämä ohjeet ennen käyttöä riskien minimoimiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poraa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista aina pora ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos pora on vaurioitunut.
- Säilytä pora kuivassa ja turvallisessa paikassa, jotta estät luvattoman pääsyn ja onnettomuudet.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna, jotta vältät kompastumisvaarat ja varmistat näkyvyyden käytön aikana.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Varmista, että ohikulkijat ovat turvallisen etäisyyden päässä poran käytön aikana vammojen estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- **Vaaran tunnistaminen:** Mahdolliset vaarat sisältävät:
 - Vammat terävistä poranteristä.
 - Silmävammat lentävistä roskista.
 - Kuulovauriot liiallisesta melusta käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele poranteriä aina varovasti, jotta vältät viilto ja lävistysvammat.
 - Käytä porapenkkiä tai vakaata pintaa porattaessa hallinnan ja vakauden ylläpitämiseksi.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
 - Varmista, että porattava materiaali on tukevasti puristettu tai pidetty paikallaan liikkeen estämiseksi.
 - Vältä poran käyttöä märissä tai kosteissa ympäristöissä sähköiskun riskin vähentämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että pora on yhteensopiva porakoneesi kanssa ennen asennusta.
 - Aseta poranterä porakoneen puristimeen ja kiristä se tiukasti.
 - Tarkista, että poranterä on kunnolla kohdistettu ja suora ennen käyttöä.
- **Käyttö:**
 - Aseta porakone oikealle nopeudelle porattavan materiaalin mukaan.
 - Käytä tasaisesti painetta porattaessa, jolloin poranterä tekee työn.
 - Vältä poran pakottamista, sillä se voi vahingoittaa poranterää tai materiaalia.
 - Jos poranterä jää jumiin, sammuta porakone heti ja poista terä varovasti ilman liiallista voimaa.
 - Käytön jälkeen sammuta porakone ja irrota se virtalähteestä ennen poranterän vaihtamista tai poistamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä poranteriä tavallisessa kotitalousjätteessä estääksesi vammoja jätteenkäsittelijöille.
- Harkitse metallisten poranterien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteella. Aina turvallisuus etusijalla ja ota tarvittavat varotoimet suojellaksesi itseäsi ja muita tämän tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från TRIUMPH TWIST DRILL CO. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå dessa instruktioner innan användning för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att borrar används i enlighet med tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor.
- Inspektera alltid borrar för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara borrar på en torr och säker plats för att förhindra obehörig åtkomst och olyckor.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika snubbelrisker och säkerställa synlighet under användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Se till att åskådare håller ett säkert avstånd medan borrar används för att förhindra skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:** Potentiella faror inkluderar:
 - Skador från vassa borrar.
 - Ögonskador från flygande skräp.
 - Hörselskador från överdriven buller under drift.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera alltid borrar med försiktighet för att undvika skärsår och punkteringar.
 - Använd en borrarpress eller stabil yta när du borrar för att bibehålla kontroll och stabilitet.
 - Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i borrar.
 - Se till att materialet som borraras är ordentligt klämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse.
 - Undvik att använda borrar i våta eller fuktiga miljöer för att minska risken för elektrisk stöt.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Kontrollera att borrar är kompatibel med din borrarpress innan installation.
 - Sätt in borrar i chucken på borrarpressen och dra åt ordentligt.
 - Kontrollera att borrar är korrekt justerade och raka före användning.
- **Användning:**
 - Ställ in borrar på lämplig hastighet för det material som borraras.
 - Tillämpa jämnt tryck under borrar, så att borrar gör jobbet.
 - Undvik att tvinga borrar, eftersom detta kan orsaka skada på borrar eller materialet.
 - Om borrar fastnar, stäng av borrar omedelbart och ta försiktigt bort borrar utan att applicera överdrivet tryck.
 - Efter användning, stäng av borrar och koppla ur den från strömkällan innan du byter eller tar bort borrar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte borrarerna i vanligt hushållsavfall för att förhindra skador på avfallshanterare.
- Överväg återvinningsalternativ för metallbollar där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformationen redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säkrare borrarupplevelse med JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Prioritera alltid säkerheten och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra medan du använder denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od TRIUMPH TWIST DRILL CO. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití tohoto produktu. Před použitím si prosím přečtěte a porozumějte těmto pokynům, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla vrtačka používána v souladu s pokyny výrobce, abyste předešli nehodám.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte vrtačku na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozena.
- Skladujte vrtačku na suchém a bezpečném místě, abyste zabránili neoprávněnému přístupu a nehodám.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli zakopnutí a zajistili viditelnost během používání.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Zajistěte, aby byli kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti během používání vrtačky, abyste předešli zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:** Potenciální nebezpečí zahrnují:
 - Zranění od ostrých vrtáků.
 - Oční zranění od létajících úlomků.
 - Poškození sluchu v důsledku nadměrného hluku během provozu.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zacházejte s vrtáky opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám a propichování.
 - Používejte vrtnou stroj nebo stabilní povrch při vrtání, abyste udrželi kontrolu a stabilitu.
 - Nenosite volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit ve vrtačce.
 - Zajistěte, aby byl materiál, který vrtáte, bezpečně upevněn nebo držen na místě, aby se předešlo pohybu.
 - Vyhněte se používání vrtačky v mokřích nebo vlhkých prostředích, abyste snížili riziko elektrického šoku.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je vrtačka kompatibilní s vaší vrtnou stroj před instalací.
 - Vložte vrták do sklíčidla vrtné stroje a pevně utáhněte.
 - Zkontrolujte, zda je vrták správně zarovnaný a rovný před použitím.
- **Použití:**
 - Nastavte vrtačku na vhodnou rychlost pro materiál, který vrtáte.
 - Aplikujte stálý tlak při vrtání, což umožní vrtáku vykonávat práci.
 - Vyhněte se nucení vrtačky, protože to může způsobit poškození vrtáku nebo materiálu.
 - Pokud se vrták zasekne, okamžitě zastavte vrtačku a opatrně odstraňte vrták bez použití nadměrné síly.
 - Po použití vypněte vrtačku a odpojte ji od zdroje napájení před změnou nebo odstraněním vrtáku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu, abyste předešli zranění pracovníků odpadového hospodářství.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové vrtáky, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější vrtný zážitek s JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a přijměte nezbytná opatření k ochraně sebe a ostatních při používání tohoto produktu.