

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 23/64" (.3594") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 23/64" (.3594") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891223640
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.3594
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 086839114231

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional](#)

Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für präzises Bohren in verschiedenen Materialien konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass der Bohrer gemäß den in diesem Handbuch bereitgestellten Richtlinien verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufmitteilung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen zum Zurückgeben oder Entsorgen des Produkts.
- **OnlineShopping:** Stelle sicher, dass du diese Bohrer von autorisierten Händlern kaufst, die die Sicherheitsstandards einhalten.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Halte diese Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern. Sie sind für die Verwendung durch Erwachsene oder unter Aufsicht von Erwachsenen vorgesehen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch dieser Bohrer.
- **Sicherer Arbeitsbereich:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist. Entferne unnötige Werkzeuge oder Materialien aus deinem Arbeitsbereich.
- **Werkzeuginspektion:** Überprüfe den Bohrer vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- **Richtige Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit dem Bohrer um. Vermeide es, das Werkzeug fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln.
- **Sichere Werkstücke:** Stelle sicher, dass das Material, das du bohrst, sicher eingespannt oder gehalten wird, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- **Richtige Drehzahl:** Verwende die geeigneten DrehzahlEinstellungen für das zu bohrende Material, um Überhitzung und Schäden am Bohrer zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**

- Stelle sicher, dass der Bohrer von jeder Stromquelle getrennt ist, bevor du ihn installierst.
- Befestige den Bohrer sicher im Spannfutter des Bohrers.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um zu verhindern, dass sich der Bohrer während der Nutzung löst.

- **Nutzung:**

- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe. Die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. sind in verschiedenen fraktionalen Größen erhältlich.
- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe dann die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge den Bohrer nicht. Lass den Bohrer die Arbeit erledigen.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe den Bohrer sofort und entferne ihn vorsichtig aus dem Werkstück.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Bohrer nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Metallteile dort zu recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung der Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. konsultiere bitte deinen Händler oder Hersteller für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis gewährleisten. Vielen Dank, dass du dich für Triumph Twist Drill Co. entschieden hast.

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These premium tools are designed for precision drilling in various materials. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the drill is used in accordance with the guidelines provided in this manual to avoid accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or disposing of the product.
- **Online Shopping:** Ensure that you purchase these drills from authorized retailers that comply with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** Keep these drills out of reach of children. They are intended for use by adults or under adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, when using these drills.
- **Work Area Safety:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from hazards. Remove any unnecessary tools or materials from your workspace.
- **Tool Inspection:** Before use, inspect the drill for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle the drill with care. Avoid dropping or mishandling the tool.
- **Secure Workpieces:** Ensure that the material you are drilling is securely clamped or held in place to prevent movement during drilling.
- **Correct Speed Settings:** Use the appropriate speed settings for the material being drilled to avoid overheating and damage to the drill bit.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure the drill is disconnected from any power source before installation.
 - Securely attach the drill bit into the chuck of the drill.
 - Tighten the chuck firmly to prevent the drill bit from coming loose during use.
- **Usage:**
 - Select the appropriate drill bit size for your task. The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are available in various fractional sizes.
 - Position the drill bit at the desired drilling location.
 - Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase the speed as necessary.
 - Apply steady pressure while drilling, but do not force the drill. Allow the drill to do the work.
 - If the drill bit becomes stuck, stop the drill immediately and carefully remove it from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill responsibly in accordance with local regulations.
- If the drill is no longer usable, consider recycling the metal components where facilities are available.
- Do not dispose of the drill in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, please consult your retailer or manufacturer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient drilling experience. Thank you for choosing Triumph Twist Drill Co.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para perforaciones precisas en varios materiales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas de seguridad que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate siempre de que la broca se use de acuerdo con las pautas proporcionadas en este manual para evitar accidentes y lesiones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si recibes un aviso de recall, sigue las instrucciones proporcionadas para devolver o desechar el producto.
- **Compras en Línea:** Asegúrate de comprar estas brocas en minoristas autorizados que cumplan con los estándares de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén estas brocas fuera del alcance de los niños. Están destinadas a ser utilizadas por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar estas brocas.
- **Seguridad del Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros. Retira cualquier herramienta o material innecesario de tu espacio de trabajo.
- **Inspección de Herramientas:** Antes de usar, inspecciona la broca en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- **Manejo Apropiado:** Siempre maneja la broca con cuidado. Evita dejar caer o maltratar la herramienta.
- **Asegurar las Piezas de Trabajo:** Asegúrate de que el material que estás perforando esté firmemente sujeto o sostenido en su lugar para evitar movimientos durante la perforación.
- **Configuraciones de Velocidad Correctas:** Usa las configuraciones de velocidad adecuadas para el material que estás perforando para evitar sobrecalentamiento y daños a la broca.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

- Asegúrate de que la broca esté desconectada de cualquier fuente de energía antes de la instalación.
- Sujeta firmemente la broca en el mandril de la herramienta.
- Aprieta el mandril firmemente para evitar que la broca se afloje durante el uso.

- **Uso:**

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea. Las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. están disponibles en varios tamaños fraccionarios.
- Coloca la broca en la ubicación deseada para perforar.
- Comienza la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces la broca. Permite que la broca haga el trabajo.
- Si la broca se queda atascada, detén la herramienta de inmediato y retírala cuidadosamente de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la broca de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la broca ya no es utilizable, considera reciclar los componentes metálicos donde haya instalaciones disponibles.
- No deseches la broca en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso de las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta a tu minorista o fabricante para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y eficiente. Gracias por elegir Triumph Twist Drill Co.

Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour un perçage précis dans divers matériaux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous toujours que le mandrin est utilisé conformément aux directives fournies dans ce manuel pour éviter les accidents et les blessures.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies pour retourner ou disposer du produit.
- **Achats en Ligne** : Assurez-vous d'acheter ces mandrins auprès de détaillants autorisés qui respectent les normes de sécurité.
- **Protection des Consommateurs** : Gardez ces mandrins hors de portée des enfants. Ils sont destinés à un usage par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.
- **Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours un EPI approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ces mandrins.
- **Sécurité de l'Espace de Travail** : Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de dangers. Retirez tous les outils ou matériaux inutiles de votre espace de travail.
- **Inspection de l'Outil** : Avant utilisation, inspectez le mandrin pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours le mandrin avec soin. Évitez de le laisser tomber ou de le manipuler de manière imprudente.
- **Fixation des Pièces à Travailler** : Assurez-vous que le matériau que vous percez est solidement fixé ou maintenu en place pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- **Réglages de Vitesse Corrects** : Utilisez les réglages de vitesse appropriés pour le matériau à percer afin d'éviter la surchauffe et d'endommager la mèche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 - Assurez-vous que le mandrin est déconnecté de toute source d'alimentation avant l'installation.
 - Fixez solidement la mèche dans le mandrin de la perceuse.
 - Serrez fermement le mandrin pour éviter que la mèche ne se desserre pendant l'utilisation.
- **Utilisation** :
 - Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre tâche. Les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. sont disponibles dans diverses tailles fractionnelles.
 - Positionnez la mèche à l'endroit souhaité pour le perçage.
 - Démarrez la perceuse à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
 - Appliquez une pression constante lors du perçage, mais ne forcez pas la perceuse. Laissez la perceuse faire le travail.
 - Si la mèche se coince, arrêtez immédiatement la perceuse et retirez-la soigneusement de la pièce à travailler.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du mandrin de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le mandrin n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants métalliques là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le mandrin dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co., veuillez consulter votre détaillant ou fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace. Merci d'avoir choisi Triumph Twist Drill Co.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per la perforazione precisa in vari materiali. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre che il trapano venga utilizzato in conformità con le linee guida fornite in questo manuale per evitare incidenti e infortuni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami dei prodotti. Se ricevi un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per restituire o smaltire il prodotto.
- **Acquisti Online:** Assicurati di acquistare questi trapani da rivenditori autorizzati che rispettano gli standard di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Tieni questi trapani fuori dalla portata dei bambini. Sono destinati all'uso da parte di adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento alle informazioni di contatto fornite dal tuo rivenditore o produttore.
- **Allerta Rapida:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** Indossa sempre DPI appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questi trapani.
- **Sicurezza dell'Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di pericoli. Rimuovi eventuali strumenti o materiali non necessari dal tuo spazio di lavoro.
- **Ispezione degli Strumenti:** Prima dell'uso, ispeziona il trapano per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre il trapano con cura. Evita di far cadere o maneggiare in modo errato lo strumento.
- **Fissare i Materiali:** Assicurati che il materiale che stai perforando sia ben bloccato o tenuto in posizione per prevenire movimenti durante la perforazione.
- **Impostazioni di Velocità Corrette:** Utilizza le impostazioni di velocità appropriate per il materiale da perforare per evitare surriscaldamenti e danni alla punta del trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

- Assicurati che il trapano sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione prima dell'installazione.
- Fissa saldamente la punta del trapano nel mandrino del trapano.
- Serrare il mandrino con fermezza per evitare che la punta del trapano si allenti durante l'uso.

- **Uso:**

- Seleziona la dimensione della punta del trapano appropriata per il tuo compito. I trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. sono disponibili in varie dimensioni frazionarie.
- Posiziona la punta del trapano nel punto di perforazione desiderato.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta la velocità se necessario.
- Applica una pressione costante durante la perforazione, ma non forzare il trapano. Lascia che sia il trapano a svolgere il lavoro.
- Se la punta del trapano si blocca, interrompi immediatamente il trapano e rimuovila con attenzione dal pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il trapano in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il trapano non è più utilizzabile, considera di riciclare i componenti metallici dove sono disponibili strutture di riciclaggio.
- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative all'uso dei trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co., consulta il tuo rivenditore o produttore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficiente. Grazie per aver scelto Triumph Twist Drill Co.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co. Te premium narzędzia zostały zaprojektowane do precyzyjnego wiercenia w różnych materiałach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zawsze upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji, aby uniknąć wypadków i obrażeń.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu lub utylizacji produktu.
- **Zakupy Online:** Upewnij się, że kupujesz te wiertła od autoryzowanych sprzedawców, którzy spełniają standardy bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Trzymaj te wiertła z dala od dzieci. Są przeznaczone do użytku przez dorosłych lub pod nadzorem dorosłych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez swojego sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Monitoruj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji o bezpieczeństwie produktów i wycofaniach.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tych wiertel.
- **Bezpieczeństwo Miejsca Pracy:** Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od zagrożeń. Usuń wszelkie niepotrzebne narzędzia lub materiały z przestrzeni roboczej.
- **Inspekcja Narzędzi:** Przed użyciem sprawdź wiertło pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- **Prawidłowe Obsługiwanie:** Zawsze obsługuj wiertło ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego traktowania narzędzia.
- **Zabezpieczenie Materiałów:** Upewnij się, że materiał, w który wiercisz, jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchom podczas wiercenia.
- **Prawidłowe Ustawienia Prędkości:** Używaj odpowiednich ustawień prędkości dla materiału, który wiercisz, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia wiertła.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że wiertło jest odłączone od jakiegokolwiek źródła zasilania przed instalacją.
 - Pewnie zamocuj wiertło w uchwycie wiertarki.
 - Dokładnie dokręć uchwyt, aby zapobiec poluzowaniu się wiertła podczas użycia.
- **Użytkowanie:**
 - Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania. Wiertła FraKcyjne Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co. są dostępne w różnych rozmiarach frakcyjnych.
 - Umieść wiertło w żądanym miejscu wiercenia.
 - Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
 - Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj pracy wiertła. Pozwól, aby wiertło wykonało swoją pracę.
 - Jeśli wiertło utknie, natychmiast zatrzymaj wiertarkę i ostrożnie usuń ją z materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wiertło nie jest już użyteczne, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie są dostępne odpowiednie zakłady.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co., prosimy o konsultację z Twoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie wiercenia. Dziękujemy za wybór Triumph Twist Drill Co.

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooniporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu tarkkaan poraukseen erilaisissa materiaaleissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä asiakirjassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina, että poraa käytetään tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista. Jos saat takaisinvetoviestin, noudata annettuja ohjeita tuotteen palauttamiseksi tai hävittämiseksi.
- **Verkkokauppa:** Varmista, että ostat nämä porat valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat turvallisuusstandardeja.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Pidä nämä porat lasten ulottumattomissa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilta tai aikuisen valvonnassa.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajan antamiin yhteystietoihin.
- **Nopeat hälytykset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa tuoteturvallisuuteen ja takaisinvetohälytyksiin liittyvissä päivityksissä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojarusteet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi näitä poria.
- **Työskentelyalueen turvallisuus:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa vaaroista. Poista kaikki tarpeettomat työkalut tai materiaalit työskentelytilasta.
- **Työkalujen tarkastus:** Tarkista pora ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Oikea käsittely:** Käsittele poraa aina varovasti. Vältä pudottamasta tai käsittelemästä työkalua huolimattomasti.
- **Kiinnitä työkappaleet:** Varmista, että materiaali, jota poraat, on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan estääksesi liikkumisen porauksen aikana.
- **Oikeat nopeusasetukset:** Käytä materiaalille sopivia nopeusasetuksia välttääksesi ylikuumenemista ja vaurioita poranterälle.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että pora on irrotettu kaikista virtalähteistä ennen asennusta.
 - Kiinnitä poranterä tiukasti poran puristimeen.
 - Kiristä puristin kunnolla estääksesi poranterän irtoamisen käytön aikana.
- **Käyttö:**
 - Valitse tehtävääsi sopiva poranterän koko. Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporat ovat saatavilla eri fraktioonikokoina.
 - Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
 - Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
 - Kohdista tasainen paine porattaessa, mutta älä pakota poraa. Anna poran tehdä työ.
 - Jos poranterä jää jumiin, pysäytä pora välittömästi ja poista se varovasti työkappaleesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä pora vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos pora ei ole enää käytettävissä, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollisuudet ovat saatavilla.
- Älä hävitä poraa tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooniporan käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai valmistajasi saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen. Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa premiumverktyg är utformade för precisionsborrning i olika material. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsriktlinjerna som beskrivs i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Se alltid till att borren används i enlighet med riktlinjerna i denna manual för att undvika olyckor och skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om du får en återkallelseavisering, följ instruktionerna för att returnera eller kassera produkten.
- **Nätshopping:** Se till att du köper dessa borrar från auktoriserade återförsäljare som följer säkerhetsstandarder.
- **Särskilt konsumentskydd:** Håll dessa borrar utom räckhåll för barn. De är avsedda för användning av vuxna eller under vuxens tillsyn.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- **Snabba varningar:** Övervaka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Bär alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder dessa borrar.
- **Arbetsområdets säkerhet:** Se till att ditt arbetsområde är rent, välbelyst och fritt från faror. Ta bort onödiga verktyg eller material från din arbetsyta.
- **Verktygssinspektion:** Inspektera borren före användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid borren varsamt. Undvik att tappa eller misshandla verktyget.
- **Säkra arbetsstycken:** Se till att materialet du borrar är ordentligt fastspänt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under borrning.
- **Korrekt hastighetsinställning:** Använd lämpliga hastighetsinställningar för det material som borrar för att undvika överhettning och skador på borrarpeten.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att borren är fränkopplad från någon strömkälla innan installation.
 - Fäst borrarpeten ordentligt i chucken på borren.
 - Dra åt chucken ordentligt för att förhindra att borrarpeten lossnar under användning.
- **Användning:**
 - Välj den lämpliga borrarpetensstorleken för din uppgift. Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills finns i olika fraktionsstorlekar.
 - Placera borrarpeten på den önskade borraringsplatsen.
 - Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, öka sedan hastigheten vid behov.
 - Tillämpa jämnt tryck under borrning, men tvinga inte borren. Låt borren göra jobbet.
 - Om borrarpeten fastnar, stoppa borren omedelbart och ta försiktigt bort den från arbetsstycket.

Kassationsinstruktioner

- Kassera borren ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om borren inte längre är användbar, överväg att återvinna metallederna där faciliteter finns.
- Kassera inte borren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller funderingar angående användningen av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, vänligen konsultera din återförsäljare eller tillverkare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse. Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro přesné vrtání do různých materiálů. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy zajistěte, aby byl vrták používán v souladu s pokyny uvedenými v této příručce, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- **Zvýšené stažení:** Sledujte informace o stažení výrobků. Pokud obdržíte oznámení o stažení, postupujte podle pokynů uvedených pro vrácení nebo likvidaci produktu.
- **Online nakupování:** Ujistěte se, že tyto vrtáky kupujete od autorizovaných prodejců, kteří splňují bezpečnostní normy.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Držte tyto vrtáky mimo dosah dětí. Jsou určeny pro použití dospělými nebo pod dohledem dospělých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vašim prodejcem nebo výrobcem.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o bezpečnosti produktu a staženích.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání těchto vrtáků.
- **Bezpečnost pracovního prostoru:** Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez nebezpečí. Odstraňte všechny zbytečné nástroje nebo materiály z pracovního prostoru.
- **Kontrola nástroje:** Před použitím zkontrolujte vrták na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- **Správné zacházení:** Vždy zacházejte s vrtákem opatrně. Vyhněte se pádu nebo nesprávnému zacházení s nástrojem.
- **Zajištění pracovních kusů:** Ujistěte se, že materiál, do kterého vrtáte, je pevně upnutý nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu během vrtání.
- **Správné nastavení rychlosti:** Používejte vhodná nastavení rychlosti pro materiál, do kterého vrtáte, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození vrtáku.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je vrták odpojen od jakéhokoli zdroje napájení před instalací.
 - Pevně připevněte vrták do sklíčidla vrtáku.
 - Pevně utáhněte sklíčidlo, aby se zabránilo uvolnění vrtáku během používání.
- **Použití:**
 - Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš úkol. Vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional jsou k dispozici v různých frakčních velikostech.
 - Umístěte vrták na požadované místo vrtání.
 - Spusťte vrták na nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, a poté zvýšte rychlost podle potřeby.
 - Aplikujte stálý tlak při vrtání, ale nevynucujte vrták. Nechte vrták vykonat práci.
 - Pokud se vrták zasekne, okamžitě zastavte vrták a opatrně jej odstraňte z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrták odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud vrták již není použitelný, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy nebo obavy týkající se používání vrtáků Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při vrtání. Děkujeme, že jste si vybrali Triumph Twist Drill Co.