

SIGHT, FRONT BEAD (3MM OD) - BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD (3MM OD)

[Pièces fusil](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

CONVIENT : S686, 12, 20

CONVIENT : Tous les fusils de chasse Beretta sauf les anciens modèles à lame, et autres avec un pas de vis de 2,5x.45.



Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA SIGHT, FRONT BEAD \(3MM OD\)](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913300769
- N° fabr.: C53675
- Couleur de visée: Argent
- Modèle: S686
- Style: Guidon
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Guidon de Visée Avant Beretta USA \(3MM OD\)](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le Guidon de Visée Avant Beretta USA (3MM OD)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guidon de Visée Avant Beretta USA (3MM OD). Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir. Cependant, pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce manuel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre fusil de chasse Beretta. Ce guidon est adapté à tous les modèles sauf les anciens modèles à lame et ceux avec un pas de vis de 2,5x.45.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre guidon de visée avant. Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage, remplacezle immédiatement.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vousmême. Toute modification non autorisée peut entraîner des risques supplémentaires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne regardez jamais directement dans le guidon lorsque l'arme est chargée.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil.
- Si vous ressentez des vibrations ou des mouvements anormaux pendant le tir, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme et vérifiez le guidon et l'arme pour tout problème.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurezvous que le fusil est déchargé.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Guidon:

- Retirez l'ancien guidon, si nécessaire.
- Vissez le nouveau guidon de visée avant dans le pas de vis approprié.
- Assurezvous qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Vérification:

- Testez le guidon pour vous assurer qu'il est solidement en place avant de l'utiliser.

Utilisation

- Utilisez le guidon de visée pour aligner votre tir. Pratiquez dans un environnement sécurisé avant d'utiliser le fusil dans des situations réelles.
- Respectez toujours les règles de sécurité des armes à feu. Ne tirez pas sur des cibles non identifiées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits de chasse.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, détruisezle de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre Guidon de Visée Avant Beretta USA (3MM OD). Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr