

BERETTA PERENIA SV10 ALL MODELS FOREND LATCH ASSEMBLY - BERETTA USA BERETTA PERENIA SV10 ALL MODELS FOREND LATCH ASSEMBLY

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanismes](#) > [Matériel pour Receiver & Mécanisme](#) > [Arrêtoirs de Cartouches](#)

ASSEMBLAGE DE VERROU DE CULASSE POUR TOUS LES MODÈLES
BERETTA PERENIA SV10

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA BERETTA PERENIA SV10 ALL MODELS FOREND LATCH ASSEMBLY](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500759
- N° fabr.: C88532
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Verrou de Culasse BERETTA PERENIA SV10](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Verrou de Culasse BERETTA PERENIA SV10

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de verrou de culasse pour les modèles BERETTA PERENIA SV10. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'assemblage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'assemblage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer le verrou lors de son utilisation.
- Évitez de manipuler le produit avec des mains mouillées ou sales.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine pour éviter des défaillances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Retrait de l'ancien verrou:**
 - Retirez les vis de fixation du verrou existant.
 - Enlevez délicatement l'ancien verrou.
- Installation du nouvel assemblage:**
 - Placez le nouvel assemblage de verrou dans la position correcte.
 - Fixezle en utilisant les vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérification:**
 - Testez le fonctionnement du verrou avant de réutiliser l'arme.

Utilisation

- Assurezvous que le verrou est correctement engagé avant d'utiliser l'arme.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du verrou pour garantir une sécurité optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces en métal.
- Contactez votre municipalité pour des informations sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur Beretta ou le site web de Beretta USA pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'assemblage de verrou de culasse BERETTA PERENIA SV10. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr