

BERETTA SL3 12 GAUGE LOCK BLOCK SPRING - BERETTA USA

BERETTA SL3 12 GAUGE LOCK BLOCK SPRING

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanisme](#) > [Pièces de Verrouillage](#) > [Ressorts de Verrouillage](#)

RESSORT DE BLOQUEUR DE VERROU POUR BERETTA SL3 12 GAUGE

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE LOCK BLOCK SPRING](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500937
- N° fabr.: C90360
- Modèle: SL3
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Bloqueur de Verrou pour Beretta SL3 12 Gauge](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Bloqueur de Verrou pour Beretta SL3 12 Gauge

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de bloqueur de verrou pour le Beretta SL3 12 Gauge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le ressort dans un environnement sec et propre.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures oculaires.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation du ressort.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le ressort vous-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez le manuel d'utilisation de votre arme pour comprendre le processus d'installation.

2. Installation:

- Déchargez l'arme et retirez le verrou existant si nécessaire.
- Insérez le ressort de bloqueur de verrou dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement du verrou après l'installation pour garantir qu'il fonctionne correctement.
- Utilisez le produit uniquement avec le modèle Beretta SL3 12 Gauge.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que le produit est éliminé de manière appropriée.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr