

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 36 GRIT

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Abrasisifs](#) > [Courroie Abrasive](#)

Pour s'adapter aux tambours de ponçage extensibles Raytech

À propos des ceintures "Compact Grain" - Les ceintures en oxyde d'aluminium à grain super fin (comme 600) ne sont disponibles que dans ce que le fabricant appelle "Compact Grain". Ce processus superpose le grain dans un adhésif spécial et augmente considérablement la durée de vie de la ceinture. Les ceintures à grain compact sont facilement identifiables ; elles ne sont pas très belles ! La ceinture de 600 grains présentée semble être une ceinture de 60 grains mais CE N'EST PAS LE CAS. Elle donnera vraiment une finition de 600 grains et durera extrêmement bien. Lié à la résine, oxyde d'aluminium. Vendu à l'unité.



Caractéristiques

- Nom: VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 36 GRIT
- Fabricant: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Référence: 925248036
- N° fabr.: 86984
- Rugosité: 36
- Taille: 2 x 48
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 551mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les ceintures à poncer VSM Abrasives Corporation](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les ceintures à poncer VSM Abrasives Corporation

Introduction

Merci d'avoir choisi la ceinture à poncer VSM Abrasives Corporation 2" x 48", 36 grains. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la ceinture à poncer afin de prévenir les accidents et les blessures.

Directives générales de sécurité

- Inspectez toujours la ceinture à poncer avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée ou usée.
- Gardez l'espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des masques antipoussière et des protections auditives.
- Assurez-vous que la ceinture à poncer est compatible avec votre machine à poncer.
- Ne dépassez pas la vitesse de fonctionnement recommandée pour la ceinture à poncer.
- Gardez vos mains, cheveux et vêtements éloignés des parties mobiles lorsque la machine est en fonctionnement.
- Rangez la ceinture à poncer dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Risque d'inhalation de poussière : Utilisez un masque antipoussière pour minimiser l'inhalation de particules fines.
 - Risque d'irritation cutanée : Évitez le contact direct avec la ceinture à poncer pendant le fonctionnement.
 - Exposition au bruit : Utilisez une protection auditive si vous travaillez dans un environnement bruyant.
- **Éviter les dangers :**
 - Utilisez toujours la ceinture à poncer conformément aux spécifications du fabricant.
 - Assurez-vous que la machine à poncer est éteinte et débranchée lorsque vous changez la ceinture à poncer.
 - Ne forcez pas la ceinture à poncer dans la pièce à travailler ; laissez l'outil faire le travail.
 - Surveillez la température de la ceinture à poncer pendant l'utilisation. Si elle devient excessivement chaude, arrêtez et laissez-la refroidir.
- **Avertissements spécifiques à l'âge ou au public :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des enfants.
 - Assurez-vous que les utilisateurs inexpérimentés sont supervisés par un adulte qualifié lors de l'utilisation de la ceinture à poncer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**

1. Éteignez et débranchez la machine à poncer avant l'installation.
2. Retirez l'ancienne ceinture à poncer si applicable.
3. Alignez la nouvelle ceinture à poncer avec les rouleaux de la machine.
4. Fixez la ceinture à poncer conformément aux instructions du fabricant.
5. Assurez-vous que la ceinture à poncer est correctement tendue et alignée.

- **Utilisation :**

1. Branchez la machine à poncer et allumez-la.
2. Laissez la ceinture à poncer atteindre sa vitesse maximale avant de faire contact avec la pièce à travailler.
3. Appliquez une pression légère et uniforme sur la pièce à travailler. N'appliquez pas de force excessive.
4. Déplacez la pièce à travailler de manière régulière contre la ceinture à poncer pour un fini cohérent.
5. Éteignez la machine à poncer et débranchez-la après utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez les ceintures à poncer usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne brûlez pas les ceintures à poncer et ne les éliminez pas d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre ceinture à poncer VSM Abrasives Corporation. Restez en sécurité et bon ponçage !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr