

GRAND SLAM BASES - WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt – Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R – 317, 322. S35 : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa – 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms – Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger – 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer – 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen – Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA – Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA – Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill – Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill – Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa – 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa – 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms – Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms – Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington – Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA – Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill – Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt – Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. H&R – 317, 322, R/extension. S40A : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa – 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms – Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer – 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen – Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base S402 s'adapte au Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooney – 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's – Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin – MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension.



S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears – 53, F/extension. S402 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester – 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL – 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's – action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser – 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – Viscount. S45 : Arrière. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears – 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield – 03-A3. S45 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschütz – 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako – Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen – Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens – 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: WEAVER S61 GRAND SLAM BASE
- Fabricant: WEAVER
- Référence: 955000033
- N° fabr.: 48234
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 10,11,110,110E,116,12,1568,950,BK-92,LSA-55,LSA-65,MK 85,T-Bolt,Universal Rifles,Whitetail Hunter,Universal,Sako
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: S61
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Anschütz,CIL,Ithaca,Knight's Manufacturing Company,Sako,Savage Arms,Stevens,Tikka,Beretta
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 61mm
- UPC: 076683482341

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

Introduction

Merci d'avoir choisi les GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit afin de comprendre les dangers potentiels et comment les atténuer.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir une utilisation sécurisée des GRAND SLAM BASES WEAVER S61, veuillez respecter les directives suivantes :

- Suivez toujours les instructions et recommandations du fabricant.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les bases sont compatibles avec votre modèle de carabine ou de pistolet spécifique.
- Utilisez uniquement les vis et les outils de montage recommandés fournis avec le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'usure et remplacez tout composant usé si nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de poids spécifiées pour les bases.
- Assurez-vous d'un ajustement sécurisé lors de l'installation pour éviter tout délogement accidentel pendant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez les GRAND SLAM BASES WEAVER S61, veuillez observer les précautions de sécurité suivantes :

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement des bases.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas les bases et ne les utilisez pas à des fins non prévues.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher les bases.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement de tir sûr.
- Évitez de pointer l'arme à feu vers vous-même ou d'autres personnes lors de l'installation et de l'ajustement.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement les GRAND SLAM BASES WEAVER S61 :

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout matériel de montage supplémentaire.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Alignez la base avec les trous de montage sur votre carabine ou pistolet.
- Insérez les vis fournies à travers la base et dans les trous de montage.
- Serrez les vis de manière sécurisée, en vous assurant que la base est fermement attachée. Évitez de trop serrer, ce qui pourrait endommager la base ou l'arme à feu.

3. Ajustement :

- Si vous utilisez des bases d'extension, suivez la même procédure d'installation pour chaque extension.
- Assurez-vous que toutes les bases sont de niveau et solidement fixées avant utilisation.

4. Utilisation :

- Une fois installée, fixez votre lunette selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases et de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque les GRAND SLAM BASES WEAVER S61 ont atteint la fin de leur cycle de vie, veuillez les jeter de manière responsable :

- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Retirez tous les composants non métalliques et recyclez-les selon les directives locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ce guide d'instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation et une installation sûres des GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations. Merci d'avoir choisi notre produit, et nous vous souhaitons des expériences de tir sûres et agréables.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr