

GRAND SLAM BASES - WEAVER S402 GRAND SLAM BASE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases solides en acier, deux pièces pour carabines, pistolets de chasse

Bases en acier de haute résistance pour s'adapter à une large gamme de carabines modernes et anciennes, ainsi qu'à certains pistolets de tir à longue distance. Vendues individuellement, commandez la base avant et arrière. Les bases d'extension avant et arrière offrent une flexibilité supplémentaire pour le montage de tous types de lunettes. La base S35 s'adapte au BSA - Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill - Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Colt – Sauer. S35 : Avant & Arrière. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. H&R – 317, 322. S35 : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa – 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms – Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725, Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Ruger – 77 Round Top. S35 : Avant. Sauer – 200. S35 : Avant & Arrière. Shilen – Récepteur rond. S35 : Avant & Arrière. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière, S35 : Avant. La base S36 s'adapte au BSA – Monarch action méd./long. S36 : Arrière ; S35 : Avant. BSA – Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill – Highlander. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Churchill – Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa – 1500. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Howa – 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms – Action 700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Raptor Arms – Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington – Action Long 700, 78, 40-XL, 721, 725. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36 : Arrière ; S46 : Avant. La base S40A s'adapte au BSA – Monarch action méd./long, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Churchill – Highlander, R/ext. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Colt – Sauer F/extension. S40A : Avant & Arrière. Enfield – Récepteur coupé comme : Remington 721, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. H&R – 317, 322, R/extension. S40A : Avant. Herter's – Récepteur rond U-9, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Howa – 1500, F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Raptor Arms – Action 700 F/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Remington – Action Courte 700, 700ML. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Sauer – 200, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Shilen – Récepteur rond, F/R/extension. S40A : Avant & Arrière. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36 : Arrière ; S40A : Avant. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36 : Arrière ; S35 : Avant. La base S402 s'adapte au Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Cooey – 71 F/extension. S402 : Avant. Enfield – Récepteur coupé comme : Winchester 70, F/extension. S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue après 1973. S46 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's – Action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Marlin – MR-7, F/extension. S402 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – 95, 96 F/extension. S55 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark I, Mark II. S54 : Arrière ; S402 : Avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension.



S45 : Arrière ; S402 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Sears – 53, F/extension. S402 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Winchester – 670, 770, F/extension. S402 : Avant. La base S45 s'adapte au CIL – 972-C. S45 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 972-C F/extension. S45 : Arrière, S402 : Avant. Colt – 57. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Colt – 57 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. H&R – 300, 301 action longue avant 1973. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Herter's - action J-9 FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Herter's – action J-9 FN, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45 : Avant & Arrière. Mauser – 455. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – FN, HVA, modèle 95, 98 grand anneau. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Mauser – modèle 98 F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Mauser – Viscount. S45 : Arrière. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54 : Arrière ; S46 : avant. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Sears – 50, 51 action FN. S45 : Arrière ; S46 : Avant. Springfield – 03-A3. S45 : Avant. Voere – 2150, 2165, action Mauser. S45 : Arrière ; S402 : Avant. Voere – action Mauser R/extension. S45 : Arrière ; S402 : Avant. La base S46 s'adapte à Anschutz – 1568. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Browning – BBR action longue & courte. S47 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C. S61 : Arrière ; S46 : Avant. CIL – 950, 950C F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61 : Avant & Arrière. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61 : Avant & Arrière. Sako – Whitetail Hunter. S61 : Avant & Arrière. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61 : Arrière ; S46 : Avant. Savage – séries 10 & 110 F/extension. S61 : Arrière ; S402 : Avant. Shilen – Récepteur plat. S61 : Avant & Arrière. Stevens – 110E. S61 : Arrière ; S46 : Avant.

Caractéristiques

- Nom: WEAVER S402 GRAND SLAM BASE
- Fabricant: WEAVER
- Référence: 955000081
- N° fabr.: 48247
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98,BBR,J-9,Mauser,MR-7,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Browning,CIL,Colt,Cooey,H&R,Herters,Marlin,Mauser,Savage Arms,Sears,Voere,Winchester
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 076683482471

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S402 GRAND SLAM BASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases Weaver S402

GRAND SLAM BASE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases Weaver S402 GRAND SLAM BASE. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et fiable pour vos carabines et pistolets. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'intégrité des bases avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne modifiez pas ou n'altérez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité, etc.) qui pourraient compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout accident.
- Utilisation** : Ne pas dépasser les limites de poids recommandées pour les lunettes de visée montées.
- Manipulation** : Manipulez toujours avec soin pour éviter les blessures.
- Vérifications** : Inspectez régulièrement le montage pour s'assurer qu'il est sécurisé.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez attentivement ce guide avant l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Installation :

- Placez la base sur le récepteur de la carabine ou du pistolet.
- Alignez les trous de montage de la base avec ceux du récepteur.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifiez que la base est solidement fixée avant de procéder à l'installation de la lunette.

3. Utilisation :

- Montez la lunette sur la base conformément aux instructions du fabricant de la lunette.
- Assurezvous que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant de l'utiliser.

4. Entretien :

- Nettoyez la base régulièrement pour enlever la poussière et la saleté.
- Vérifiez l'état des vis et resserrezles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Bases Weaver S402 GRAND SLAM BASE. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr