

QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" TIP OFF, MATTE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Quatre capuchons offrent le double du pouvoir de maintien

Deux capuchons par base offrent deux fois plus de pouvoir de serrage. Une couverture de 210° fournit une pression de serrage uniforme qui tire la lunette dans la base, empêchant la lunette de tourner lors du serrage des capuchons. La construction en aluminium maintient le poids au minimum.



Caractéristiques

- Nom: [WEAVER 1" TIP OFF, MATTE](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000102
- N° fabr.: 49053
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .313"
- Style: Embases .22 Percussion Annulaire
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 076683490537

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Anneaux QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" TIP OFF, MATTE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Anneaux QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" TIP OFF, MATTE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Anneaux QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" TIP OFF, MATTE. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état des anneaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables sans surveillance.
- Si vous constatez un défaut ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assurez-vous que les capuchons sont correctement serrés pour éviter tout mouvement de la lunette.
- Ne forcez pas les capuchons au-delà de la pression de serrage recommandée, car cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'utiliser des outils qui pourraient endommager la finition lors de l'installation ou du retrait des anneaux.
- Ne pas utiliser les anneaux avec des bases ou des lunettes qui ne sont pas compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que la lunette est compatible avec les anneaux QUAD LOCK.

2. Installation:

- Placez la lunette sur la base de montage.
- Alignez les anneaux avec les emplacements de montage.
- Insérez les capuchons dans les anneaux et serrez-les à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.
- Utilisez un outil approprié pour serrer les capuchons, en veillant à ne pas dépasser la pression de serrage recommandée.

3. Utilisation:

- Une fois installés, vérifiez que les anneaux maintiennent la lunette en place sans mouvement.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez les anneaux en aluminium conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser les Anneaux QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" TIP OFF, MATTE. Pour des performances optimales, respectez toutes les recommandations fournies dans ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr