

WEIG-A-TINNY MINI REVOLVER SCOPE MOUNT FOR RUGER™ - WEIGAND COMBAT WEIG-A-TINNY MINI REVOLVER SCOPE MOUNT FOR RUGER SILVER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

WEIG-A-TINNY® Monture de Mini Lunette pour Revolver RUGER Remarque concernant cette monture : Cette monture ne s'adapte pas parfaitement à tous les modèles de revolvers. Il y a un espace à l'avant sur certaines applications. Monture de lunette RUGER WEIG-A-TINNY® Enlève la hausse arrière et installe cette base de style WEIG-A-TINNY® polyvalente, monture de lunette en quelques minutes. Utilise le trou de vis de réglage de la hausse arrière existante et le logement du ressort de la hausse pour le montage. Le tenon de recul surdimensionné empêche la monture de lunette de bouger même lors de tirs avec des charges complètes, magnum. Accepte tous les points d'attache de style Weaver et les accessoires Picatinny. Longueur de 2-1/2", disponible en noir ou argent, finition anodisée mate, pèse 1 once. Des vis de fixation sont fournies, la vis de montage est de filetage 6-48, la vis de réglage est de 8-32. S'adapte à de nombreux revolvers RUGER avec des organes de visée réglables. ATTENTION : Weigand Combat ne recommande pas d'utiliser des organes de visée pesant plus de 3,5 onces pour cette monture de lunette. Ne s'adapte pas aux modèles SP-101 Ne s'adapte pas aux modèles Ruger Super Redhawk Ne s'adapte pas aux modèles Ruger Blackhawk ""Flat Top"" Modèles connus pour ne pas s'adapter parfaitement à l'avant Blackhawk, New Model Super Blackhawk, Single Six, GP-100 en .22LR uniquement



Caractéristiques

- Nom: [WEIGAND COMBAT WEIG-A-TINNY MINI REVOLVER SCOPE MOUNT FOR RUGER SILVER](#)
- Fabricant: [WEIGAND COMBAT](#)
- Référence: 957000081
- N° fabr.: RRMINIS
- Couleur: Argent
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Monture de Mini Lunette WEIGATINNY pour Revolver RUGER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Monture de Mini Lunette WEIGATINNY pour Revolver RUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de mini lunette WEIGATINNY pour votre revolver RUGER. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez ce produit uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la monture pour éviter tout accident.
- Ne modifiez pas la monture ni n'utilisez d'accessoires non recommandés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que la monture est correctement installée avant toute utilisation.
- **Poids de l'optique** : Ne dépassez pas le poids de 3,5 onces pour les organes de visée afin d'éviter tout risque de défaillance.
- **Modèles non compatibles** : Vérifiez que votre modèle de revolver est compatible avec la monture. Ne l'utilisez pas sur les modèles suivants :
 - SP101
 - Ruger Super Redhawk
 - Ruger Blackhawk "Flat Top"
 - Blackhawk, New Model Super Blackhawk, Single Six, GP100 en .22LR uniquement
- **Conditions de tir** : Évitez d'utiliser la monture lors de tirs avec des charges complètes, magnum, si vous remarquez un mouvement de la monture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retrait de la hausse arrière** : Enlevez la hausse arrière de votre revolver.
2. **Installation de la monture** :
 - Positionnez la base de style WEIGATINNY sur le trou de vis de réglage de la hausse arrière existante.
 - Utilisez le logement du ressort de la hausse pour un montage sécurisé.
3. **Fixation** :
 - Utilisez les vis fournies pour fixer la monture.
 - La vis de montage est de filetage 648.
 - La vis de réglage est de 832.
4. **Vérification** : Assurez-vous que la monture est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu avant de tirer.
5. **Utilisation de l'optique** : Installez votre lunette ou accessoire de visée selon les instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez une installation de recyclage appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr