

RUGER® REDHAWK®/BLACKHAWK® DRILL & TAP MOUNT - WEIGAND COMBAT BLACK RUGER® MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

Le support à percer et à tarauder fixe la lunette sur la sangle supérieure de votre Ruger®. Compatible avec Ruger® Redhawk®, Blackhawk® et Super Blackhawk®, ainsi que Ruger® GP100®. Accepte les anneaux de style Weaver.



Caractéristiques

- Nom: [WEIGAND COMBAT BLACK RUGER® MOUNT](#)
- Fabricant: [WEIGAND COMBAT](#)
- Référence: 957124100
- N° fabr.: RASWMB
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Blackhawk, GP100, Red Hawk, Super Blackhawk
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 175mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support à Percer et à Tarauder RUGER® REDHAWK®/BLACKHAWK®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support à Percer et à Tarauder RUGER® REDHAWK®/BLACKHAWK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le support à percer et à tarauder RUGER® REDHAWK®/BLACKHAWK® de WEIGAND COMBAT. Ce produit est conçu pour fixer votre lunette sur la sangle supérieure de votre Ruger®. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles compatibles : Ruger® Redhawk®, Blackhawk®, Super Blackhawk® et GP100®.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le support.
 - Utilisez uniquement les vis de montage fournies avec le produit.
- **Utilisation :**
 - Ne pas dépasser les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
 - Ne pas utiliser le support si des dommages sont visibles.
- **Environnement :**
 - Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse et un taraud.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre Ruger® pour toute instruction spécifique.

2. Installation :

- Positionnez le support sur la sangle supérieure de votre Ruger®.
- Marquez les emplacements des trous de perçage.
- Percez les trous marqués avec précaution.
- Taraudez les trous pour préparer l'installation des vis.
- Fixez le support en utilisant les vis fournies.

3. Vérification :

- Assurez-vous que le support est solidement fixé avant d'attacher la lunette.
- Testez la solidité du montage en appliquant une légère pression.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de service après-vente.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Profitez de votre expérience avec le support à percer et à tarauder RUGER® REDHAWK®/BLACKHAWK® et utilisez-le de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr