

AR-15 MUZZLE BRAKE Q-COMP - WILSON COMBAT MUZZLE BRAKE Q-COMP 1/2-28 STEEL BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le Q-Comp de Wilson Combat a été conçu par leurs experts en compensateurs pour améliorer considérablement le contrôle du recul lors de tirs rapides, sans le bruit et l'éclat intenses que d'autres dispositifs de bouche AR-15 présentent. Le Q-Comp est un frein/compensateur hybride Ar-15 qui a été ajusté pour minimiser le souffle latéral et la concussion par rapport à d'autres dispositifs de bouche sur le marché. Le design exclusif de Wilson Combat affiche presque aucun éclat de bouche tout en conservant une excellente réduction du recul vertical et arrière avec tous les calibres. La conception de la chambre d'expansion fendue du Q-Comp n'a pas de griffes ou de dents qui pourraient se casser ou s'accrocher et est en acier allié traité Melonite QPQ pour une durabilité maximale et une résistance à la corrosion. Le Q-Comp s'installe facilement sur votre fusil AR, et le joint de compression inclus élimine le besoin d'un kit de calage. Filetages 1/2-28 TPI avec un diamètre de perçage interne de .375" pour fonctionner avec la plupart des 5.56 (pas de filetage USGI standard), certains 300 BLK et calibres jusqu'à 9mm Luger. Filetages 5/8-24 TPI avec un diamètre de perçage interne de .375" pour la plupart des fusils 6.8, la plupart des .300 et .308, et certains 9mm (Wilson AR-9). Filetages 11/16-24 TPI avec un diamètre de perçage interne de .485" pour les fusils Wilson Combat SOCOM et certains autres AR de gros calibre après-vente.



Caractéristiques

- Nom: [WILSON COMBAT MUZZLE BRAKE Q-COMP 1/2-28 STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000252
- N° fabr.: TR-QCOMP-1-2X28
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), 9 mm (.355-.356)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 811826021762

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Wilson Combat QComp](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Wilson Combat QComp

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche Wilson Combat QComp. Ce produit a été conçu pour améliorer le contrôle du recul et réduire l'éclat de bouche lors des tirs. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le frein de bouche est installé correctement avant utilisation.
- Utilisez uniquement des munitions compatibles, comme spécifié pour votre arme à feu.
- Gardez le frein de bouche et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Inspectez régulièrement le frein de bouche pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le frein de bouche de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le frein de bouche avec des munitions qui dépassent les limitations de calibre spécifiées.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il n'y a pas d'obstructions ou de dangers dans la zone de tir.
- Ne pas utiliser le frein de bouche dans des espaces confinés sans ventilation appropriée.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'entretien et le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer le Dispositif de Bouche Existante** : Si applicable, retirez le dispositif de bouche existant à l'aide d'outils appropriés.
3. **Nettoyer les Filets** : Nettoyez les filets du canon de l'arme pour enlever toute saleté ou résidu.
4. **Installer la Rondelle de Compression** : Placez la rondelle de compression incluse sur le canon.
5. **Visser le QComp** : Alignez le QComp avec les filets et vissezle sur le canon. Serrezle à la main de manière sécurisée.
6. **Vérification Finale** : Assurezvous que le QComp est correctement aligné et solidement attaché.

Instructions d'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez le QComp pour tout signe de dommage ou de desserrage.
- Lors du tir, maintenez une prise ferme sur l'arme à feu pour maximiser le contrôle du recul.
- Après le tir, laissez le QComp refroidir avant de le manipuler, car il peut devenir chaud.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du frein de bouche conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les accessoires d'armes à feu.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, consultez les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le frein de bouche Wilson Combat QComp, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et celle de votre entourage sont d'une importance capitale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr