

AR-15/M16 EXTRA POWER EXTRACTOR SPRING - WOLFF AR-15/M16 EXTRACTOR SPRING, 3-PAK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Améliore la fiabilité de l'extraction et de l'éjection

Un ressort plus solide empêche le "rebond de l'extracteur" lors de tirs semi-automatiques ou automatiques rapides. Il fournit une force supplémentaire contre le rebord de la douille pour garantir une extraction fiable des carabines et fusils AR-15 d'une chambre sale ; il assure que la douille tirée est complètement extraite et éjectée de l'arme. Recommandé pour une utilisation avec le noir, la carabine, l'insert de ressort d'extracteur.



Caractéristiques

- Nom: [WOLFF AR-15/M16 EXTRACTOR SPRING, 3-PAK](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969000032
- N° fabr.: 30091
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 135mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Wolff AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Wolff AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur Wolff AR15/M16. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité de l'extraction des douilles dans les carabines et fusils AR15. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne modifiez pas le ressort d'extracteur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et respecter les lois locales sur les armes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que votre carabine ou fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler le ressort.
- Ne tirez pas avec une arme si vous suspectez un problème d'extraction. Faites inspecter l'arme par un professionnel.
- Utilisez des munitions appropriées et assurez-vous qu'elles sont en bon état.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation du Ressort d'Extracteur

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
2. **Retrait de l'ancien ressort** :
 - Démontez l'extracteur selon les instructions du fabricant de l'arme.
 - Retirez l'ancien ressort en prenant soin de ne pas endommager les composants environnants.
3. **Installation du nouveau ressort** :
 - Insérez le ressort d'extracteur Wolff dans l'extracteur.
 - Assurez-vous qu'il est correctement positionné et sécurisé.
4. **Remontage** :
 - Remontez l'extracteur dans l'arme en suivant les instructions du fabricant.
 - Vérifiez que tout fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Lorsque vous tirez, surveillez attentivement le fonctionnement de l'extracteur.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et faites inspecter l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'utiliser le ressort d'extracteur Wolff AR15/M16. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr