

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS - WOLFF +10% POWER SPRING, 3-PAK FITS SIG HI-CAP P226, P228, P229

Better Feeding For Your Semi-Auto

Increased pressure stabilizes the follower and improves feeding, especially on high-capacity magazines. SIG P220 provides 10% more power in your older .45 ACP Sig P220 and is the factory standard spring in newer P220s with a green recoil spring. Also fits the Browning BDA .45 ACP. Separate models available for magazines with a metal floorplate (MF) or a plastic floorplate (PF). Will not fit 8-round magazines made by Mec-Gar.

+10% Power Spring, 3-pak fits Sig Hi-Cap P226, P228, P229



Attributes

- Name: WOLFF +10% POWER SPRING, 3-PAK FITS SIG HI-CAP P226, P228, P229
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969000057
- Mfr. No.: 74373
- Make: Sig Sauer
- Model: Universal Handguns
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.027kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [English: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Español: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Français: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Italiano: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Norsk: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Polski: SPREŻYNY MAGAZYNEK SIG SAUER EXTRA POWER WOLFF +10% MOCY, 3PAK](#)
- [Suomi: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Svenska: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)
- [Český: SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK](#)

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Einführung

Danke, dass du dich für die SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner SIG HiCap P226, P228 und P229 Magazine zu verbessern. Um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und des Magazins vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die etablierten Sicherheitsprotokolle.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfedern auf Abnutzung, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Bei jeglicher Fehlfunktion oder unerwartetem Verhalten stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende diese Magazinfedern nicht mit MegGar Sig 220 Magazinen; sie sind inkompatibel.
- Verwende diese Federn nur mit den angegebenen Modellen: Sig HiCap P226, P228 und P229.
- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du versuchst, die Federn zu installieren oder zu ersetzen.
- Trage eine Schutzbrille, wenn du die Federn handhabst und installierst, um deine Augen vor möglichen Gefahren zu schützen.
- Vermeide es, die Federn extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlitzschraubendrehers und eines sauberen Arbeitsplatzes.

2. Installation:

- Öffne das Magazin, indem du die Bodenplatte entfernst. Verwende bei Bedarf einen Schlitzschraubendreher.
- Entferne vorsichtig die alte Feder aus dem Magazin.
- Nimm die neue Wolff +10% Power Spring aus der Verpackung. Stelle sicher, dass sie nicht beschädigt ist.
- Setze die neue Feder in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Befestige die Bodenplatte sicher am Magazin.

3. Verwendung:

- Lade das Magazin mit Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Teste das Magazin, indem du den Mechanismus deiner Feuerwaffe betätigst, um eine ordnungsgemäße Zuführung sicherzustellen.

- Überprüfe regelmäßig die Leistung des Magazins und inspiziere die Federn auf Anzeichen von Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Federn gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wirf Federn nicht im normalen Müll weg; finde stattdessen eine Recyclingstelle, die Metallkomponenten akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für sicherheitsrelevante Fragen oder Probleme zu haben.

Fazit

Indem du die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien und Anweisungen befolgst, stellst du die sichere und effektive Verwendung der SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK sicher. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn du Zweifel an der Installation oder Verwendung hast. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitshinweisen.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. This product is designed to enhance the performance of your SIG HiCap P226, P228, and P229 magazines. To ensure safe usage and optimal performance, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and magazine before using this product.
- Always handle firearms with care and follow established safety protocols.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine springs for wear and tear to prevent malfunction.
- In case of any malfunction or unexpected behavior, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use these magazine springs with MegGar Sig 220 magazines; they are incompatible.
- Only use these springs with the specified models: Sig HiCap P226, P228, and P229.
- Ensure that the magazine is empty before attempting to install or replace the springs.
- Wear safety glasses when handling and installing the springs to protect your eyes from potential hazards.
- Avoid exposing the springs to extreme temperatures or moisture, which can affect their performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools, including a flathead screwdriver and a clean workspace.

2. Installation:

- Open the magazine by removing the base plate. Use a flathead screwdriver if necessary.
- Carefully remove the old spring from the magazine.
- Take the new Wolff +10% power spring from the package. Ensure it is not damaged.
- Insert the new spring into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Reattach the base plate securely to the magazine.

3. Usage:

- Load the magazine with ammunition according to the manufacturer's instructions.
- Test the magazine by cycling the action of your firearm to ensure proper feeding.
- Regularly check the magazine performance and inspect the springs for any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged springs in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw springs in regular trash; instead, find a recycling facility that accepts metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase. It is important to have access to support for safety-related questions or issues.

Conclusion

By following the guidelines and instructions outlined in this document, you will ensure safe and effective use of the SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Always prioritize safety and seek professional assistance if you have any doubts about installation or usage. Thank you for your attention to these important safety instructions.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introducción

Gracias por elegir los SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus cargadores SIG HiCap P226, P228 y P229. Para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo, por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego y cargador antes de usar este producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue los protocolos de seguridad establecidos.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los resortes de los cargadores para detectar desgaste y evitar fallos.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inesperado, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices estos resortes de cargador con cargadores MegGar Sig 220; son incompatibles.
- Usa estos resortes únicamente con los modelos especificados: Sig HiCap P226, P228 y P229.
- Asegúrate de que el cargador esté vacío antes de intentar instalar o reemplazar los resortes.
- Usa gafas de seguridad al manejar e instalar los resortes para proteger tus ojos de posibles peligros.
- Evita exponer los resortes a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y el cargador esté retirado.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador plano y un espacio de trabajo limpio.

2. Instalación:

- Abre el cargador quitando la base. Usa un destornillador plano si es necesario.
- Retira con cuidado el resorte viejo del cargador.
- Toma el nuevo resorte Wolff +10% de la caja. Asegúrate de que no esté dañado.
- Inserta el nuevo resorte en el cargador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a colocar la base de manera segura en el cargador.

3. Uso:

- Carga el cargador con munición de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Prueba el cargador haciendo funcionar la acción de tu arma de fuego para asegurar una alimentación adecuada.
- Revisa regularmente el rendimiento del cargador e inspecciona los resortes en busca de signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No tires los resortes en la basura regular; en su lugar, encuentra una instalación de reciclaje que acepte componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra. Es importante tener acceso a soporte para preguntas o problemas relacionados con la seguridad.

Conclusión

Siguiendo las pautas e instrucciones descritas en este documento, garantizarás un uso seguro y efectivo de los SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si tienes alguna duda sobre la instalación o el uso. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de magazine SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de tes chargeurs SIG HiCap P226, P228 et P229. Pour assurer une utilisation sécurisée et des performances optimales, lis attentivement ce guide de sécurité.

General Safety Guidelines

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu et de ton chargeur avant d'utiliser ce produit.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les protocoles de sécurité établis.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les ressorts de magazine pour détecter l'usure et éviter les pannes.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inattendu, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Specific Safety Precautions for Use

- Ne pas utiliser ces ressorts de magazine avec des chargeurs MegGar Sig 220 ; ils sont incompatibles.
- Utilise ces ressorts uniquement avec les modèles spécifiés : Sig HiCap P226, P228 et P229.
- Assure-toi que le chargeur est vide avant d'essayer d'installer ou de remplacer les ressorts.
- Porte des lunettes de sécurité lors de la manipulation et de l'installation des ressorts pour protéger tes yeux des dangers potentiels.
- Évite d'exposer les ressorts à des températures extrêmes ou à l'humidité, ce qui peut affecter leurs performances.

Instructions for Installation and Usage

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis plat et un espace de travail propre.

2. Installation :

- Ouvre le chargeur en retirant la plaque de base. Utilise un tournevis plat si nécessaire.
- Retire soigneusement l'ancien ressort du chargeur.
- Prends le nouveau ressort Wolff +10% power du paquet. Assure-toi qu'il n'est pas endommagé.
- Insère le nouveau ressort dans le chargeur, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Rattache la plaque de base de manière sécurisée au chargeur.

3. Utilisation :

- Charge le chargeur avec des munitions selon les instructions du fabricant.
- Teste le chargeur en actionnant ton arme à feu pour assurer un bon fonctionnement.
- Vérifie régulièrement les performances du chargeur et inspecte les ressorts pour tout signe d'usure.

Disposal Instructions

- Élimine tous les anciens ressorts ou ceux endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas les ressorts à la poubelle ordinaire ; cherche plutôt un centre de recyclage qui accepte les composants métalliques.

Contact Information for Further Support

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec ton achat. Il est important d'avoir accès à un support pour les questions ou problèmes liés à la sécurité.

Conclusion

En suivant les lignes directrices et les instructions décrites dans ce document, tu garantiras une utilisation sûre et efficace des ressorts de magazine SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Priorise toujours la sécurité et cherche une assistance professionnelle si tu as des doutes sur l'installation ou l'utilisation. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei tuoi caricatori SIG HiCap P226, P228 e P229. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma e del caricatore prima di utilizzare questo prodotto.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui i protocolli di sicurezza stabiliti.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le molle dei caricatori per usura e danni per prevenire malfunzionamenti.
- In caso di malfunzionamento o comportamento imprevisto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare queste molle del caricatore con caricatori MegGar Sig 220; sono incompatibili.
- Utilizza queste molle solo con i modelli specificati: Sig HiCap P226, P228 e P229.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di tentare di installare o sostituire le molle.
- Indossa occhiali di sicurezza quando maneggi e installi le molle per proteggere gli occhi da potenziali pericoli.
- Evita di esporre le molle a temperature estreme o umidità, che possono influenzare le loro prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite a testa piatta e uno spazio di lavoro pulito.

2. Installazione:

- Apri il caricatore rimuovendo la base. Usa un cacciavite a testa piatta se necessario.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla dal caricatore.
- Prendi la nuova molla Wolff +10% power dalla confezione. Assicurati che non sia danneggiata.
- Inserisci la nuova molla nel caricatore, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Riattacca saldamente la base al caricatore.

3. Uso:

- Carica il caricatore con munizioni secondo le istruzioni del produttore.
- Testa il caricatore azionando l'arma per assicurarti che l'alimentazione sia corretta.
- Controlla regolarmente le prestazioni del caricatore e ispeziona le molle per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non gettare le molle nella spazzatura normale; invece, trova un impianto di riciclaggio che accetti componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo acquisto. È importante avere accesso a supporto per domande o problemi legati alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni delineate in questo documento, garantirai un uso sicuro ed efficace delle SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale se hai dubbi sull'installazione o sull'uso. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til magasinene dine for SIG HiCap P226, P228 og P229. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen og magasin før du bruker dette produktet.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg etablerte sikkerhetsprosedyrer.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasin fjærene for slitasje for å forhindre feilfunksjoner.
- Ved eventuell feilfunksjon eller uventet oppførsel, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk disse magasin fjærene med MegGar Sig 220 magasiner; de er inkompatible.
- Bruk kun disse fjærene med de spesifiserte modellene: Sig HiCap P226, P228 og P229.
- Sørg for at magasinet er tomt før du prøver å installere eller bytte fjærene.
- Bruk vernebriller når du håndterer og installerer fjærene for å beskytte øynene dine mot potensielle farer.
- Unngå å utsette fjærene for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen deres.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet ditt er avfyrt og magasinet er fjernet.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en flat skrutrekker og et rent arbeidsområde.

2. Installasjon:

- Åpne magasinet ved å fjerne bunnplaten. Bruk en flat skrutrekker om nødvendig.
- Fjern forsiktig den gamle fjæren fra magasinet.
- Ta den nye Wolff +10% kraftfjæren fra pakken. Sørg for at den ikke er skadet.
- Sett den nye fjæren inn i magasinet, og sørg for at den sitter riktig.
- Fest bunnplaten sikkert til magasinet.

3. Bruk:

- Last magasinet med ammunisjon i henhold til produsentens instruksjoner.
- Test magasinet ved å sykle handlingen på skytevåpenet ditt for å sikre riktig mating.
- Sjekk regelmessig magasinets ytelse og inspiser fjærene for tegn på slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle gamle eller skadede fjærer i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast fjærer i vanlig søppel; finn i stedet et resirkuleringsanlegg som aksepterer metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående produktet, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som følger med kjøpet. Det er viktig å ha tilgang til støtte for sikkerhetsrelaterte spørsmål eller problemer.

Konklusjon

Ved å følge retningslinjene og instruksjonene som er skissert i dette dokumentet, vil du sikre trygg og effektiv bruk av SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Prioriter alltid sikkerhet og søk profesjonell hjelp dersom du har noen tvil angående installasjon eller bruk. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.

SPRĘŻYNY MAGAZYNEK SIG SAUER EXTRA POWER WOLFF +10% MOCY, 3PAK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY MAGAZYNEK SIG SAUER EXTRA POWER WOLFF +10% MOCY, 3PAK. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności magazynków SIG HiCap P226, P228 i P229. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej i magazynków przed użyciem tego produktu.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj ustalonych protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny magazynków pod kątem zużycia, aby zapobiec awariom.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nieoczekiwanego zachowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj tych sprężyn magazynków z magazynkami MegGar Sig 220; są one niekompatybilne.
- Używaj tych sprężyn tylko z określonymi modelami: Sig HiCap P226, P228 i P229.
- Upewnij się, że magazyn jest pusty przed próbą zainstalowania lub wymiany sprężyn.
- Noś okulary ochronne podczas obsługi i instalacji sprężyn, aby chronić oczy przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Unikaj narażania sprężyn na skrajne temperatury lub wilgoć, co może wpłynąć na ich wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń palna jest rozładowana, a magazyn został usunięty.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt płaski oraz czyste miejsce robocze.

2. Instalacja:

- Otwórz magazyn, usuwając podstawę. W razie potrzeby użyj śrubokręta płaskiego.
- Ostrożnie wyjmij starą sprężynę z magazynka.
- Wyjmij nową sprężynę Wolff +10% mocy z opakowania. Upewnij się, że nie jest uszkodzona.
- Włóż nową sprężynę do magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Ponownie zamocuj podstawę na magazynku.

3. Użytkowanie:

- Załaduj magazyn amunicją zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przetestuj magazyn, cyklując mechanizm swojej broni palnej, aby upewnić się o prawidłowym podawaniu.
- Regularnie sprawdzaj wydajność magazynka i kontroluj sprężyny pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj sprężyn do zwykłych śmieci; zamiast tego znajdź zakład recyklingowy, który przyjmuje komponenty metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z zakupem. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem lub problemami.

Zakończenie

Postępując zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w tym dokumencie, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie SPRĘŻYN MAGAZYNEK SIG SAUER EXTRA POWER WOLFF +10% MOCY, 3PAK. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i szukaj profesjonalnej pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące instalacji lub użytkowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan SIG HiCap P226, P228 ja P229 lippaiden suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja lippaan toimintaperiaatteet ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata vakiintuneita turvallisuusprotokollia.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jouset kulumisen varalta estääksesi vikoja.
- Mikäli ilmenee vikoja tai odottamatonta käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvaroitukset

- Älä käytä näitä lippaan jousia MegGar Sig 220 lipaille; ne eivät ole yhteensopivia.
- Käytä näitä jousia vain määritellyissä malleissa: Sig HiCap P226, P228 ja P229.
- Varmista, että lippaan on tyhjennetty ennen jousien asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi ja asentaessasi jousia suojataksesi silmiäsi mahdollisilta vaaroilta.
- Vältä jousien altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja lippa on poistettu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien litteä ruuvimeisseli ja siisti työskentelytila.

2. Asennus:

- Avaa lippa poistamalla pohjalevy. Tarvittaessa käytä litteää ruuvimeisseliä.
- Poista varovasti vanha jousi lippaasta.
- Ota uusi Wolff +10% power spring pakkauksesta. Varmista, ettei se ole vaurioitunut.
- Aseta uusi jousi lippaan, varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä pohjalevy tiukasti takaisin lippaaseen.

3. Käyttö:

- Lataa lippa ammuksilla valmistajan ohjeiden mukaan.
- Testaa lippaan toimintaa syöttämällä aseesi toimintoa varmistaaksesi, että se syöttää oikein.
- Tarkista säännöllisesti lippaan suorituskyky ja tarkista jouset mahdollisten kulumisen merkkien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet jouset paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.

- Älä heitä jousia tavalliseen roskakoriin; etsi sen sijaan kierrätyslaitos, joka hyväksyy metallikomponentteja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu ostosi mukana. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä asiakirjassa esitetyjä ohjeita ja suosituksia varmistat SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja hae ammattilaisapua, jos sinulla on epäilyksiä asennuksesta tai käytöstä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Introduktion

Tack för att du valde SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan av dina SIG HiCap P226, P228 och P229 magasin. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen och magasin innan du använder denna produkt.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ etablerade säkerhetsprotokoll.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasin fjädrarna för slitage för att förhindra funktionsfel.
- Vid eventuella funktionsfel eller oväntat beteende, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte dessa magasin fjädrar med MegGar Sig 220 magasin; de är inkompatibla.
- Använd endast dessa fjädrar med de angivna modellerna: Sig HiCap P226, P228 och P229.
- Se till att magasinet är tomt innan du försöker installera eller byta fjädrarna.
- Bär skyddsglasögon när du hanterar och installerar fjädrarna för att skydda dina ögon från potentiella faror.
- Undvik att utsätta fjädrarna för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka deras prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och magasinet är borttaget.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel med platt huvud och en ren arbetsyta.

2. Installation:

- Öppna magasinet genom att ta bort bottenplattan. Använd en skruvmejsel med platt huvud om det behövs.
- Ta försiktigt bort den gamla fjädern från magasinet.
- Ta den nya Wolff +10% kraftfjädern från förpackningen. Kontrollera att den inte är skadad.
- Sätt in den nya fjädern i magasinet och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst bottenplattan ordentligt tillbaka på magasinet.

3. Användning:

- Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens instruktioner.
- Testa magasinet genom att cykla åtgärden av ditt vapen för att säkerställa korrekt matning.
- Kontrollera regelbundet magasinets prestanda och inspektera fjädrarna för tecken på slitage.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort eventuella gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Släng inte fjädrar i vanlig soptunna; hitta istället en återvinningsanläggning som accepterar

metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp. Det är viktigt att ha tillgång till support för säkerhetsrelaterade frågor eller problem.

Slutsats

Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kommer du att säkerställa säker och effektiv användning av SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp om du har några tvivel om installation eller användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich zásobníků SIG HiCap P226, P228 a P229. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a optimální výkon, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho střelného zařízení a zásobníku před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte zavedené bezpečnostní protokoly.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružiny zásobníků na opotřebení, aby se zabránilo poruchám.
- V případě jakékoli poruchy nebo neočekávaného chování okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte tyto pružiny zásobníků s MegGar Sig 220 zásobníky; jsou nekompatibilní.
- Používejte tyto pružiny pouze s uvedenými modely: Sig HiCap P226, P228 a P229.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný před pokusem o instalaci nebo výměnu pružin.
- Při manipulaci a instalaci pružin noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před potenciálními nebezpečími.
- Vyhněte se vystavování pružin extrémním teplotám nebo vlhkosti, které mohou ovlivnit jejich výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně plochého šroubováku a čistého pracovního prostoru.

2. Instalace:

- Otevřete zásobník odstraněním základového krytu. Pokud je to nutné, použijte plochý šroubovák.
- Opatrně vyjměte starou pružinu ze zásobníku.
- Vezměte novou Wolff +10% power spring z balení. Ujistěte se, že není poškozena.
- Vložte novou pružinu do zásobníku, ujistěte se, že je správně usazená.
- Znovu bezpečně připevněte základový kryt na zásobník.

3. Používání:

- Naplňte zásobník municí podle pokynů výrobce.
- Otestujte zásobník cyklováním akce vaší střelné zbraně, abyste zajistili správné podávání.
- Pravidelně kontrolujte výkon zásobníku a kontrolujte pružiny na jakékoli známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo poškozených pružin v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte pružiny do běžného odpadu; místo toho najděte recyklační zařízení, které přijímá kovové

komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při vašem nákupu. Je důležité mít přístup k podpoře pro otázky nebo problémy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním pokynů a instrukcí uvedených v tomto dokumentu zajistíte bezpečné a efektivní používání SIG SAUER EXTRA POWER MAGAZINE SPRINGS WOLFF +10% POWER SPRING, 3PAK. Vždy upřednostňujte bezpečnost a vyhledejte odbornou pomoc, pokud máte jakékoli pochybnosti o instalaci nebo používání. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.