

REDUCED POWER TRIGGER SPRINGS - WOLFF 40OZ. REDUCED POWER TRIGGER SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

Pour une action fluide et des tirs rapides, aide à améliorer la précision

Offrez à votre New Vaquero®, Blackhawk® 50e anniversaire, ou autre revolver à simple action Ruger, un tir plus léger et un déclenchement ultra-doux avec ces remplacements de haute qualité faciles à installer pour les ressorts d'origine. Pas de temps perdu en ajustements, limages, et autres retravaillages de pièces. Ces ressorts d'action de précision sont soigneusement fabriqués pour un ajustement facile à votre revolver avec seulement un démontage mineur. Choix entre deux niveaux de force de déclenchement réduite pour des tirs plus doux, une meilleure précision et des temps de tir plus rapides. Idéal pour les compétitions de cowboy.



Caractéristiques

- Nom: WOLFF 40OZ. REDUCED POWER TRIGGER SPRING
- Fabricant: WOLFF
- Référence: 969000162
- N° fabr.: 17134
- Modèle: Vaquero
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 25mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les RESSORTS DÉTENTE À PUISSANCE RÉDUITE WOLFF 40OZ](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les RESSORTS DÉTENTE À PUISSANCE RÉDUITE WOLFF 40OZ

Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS DÉTENTE À PUISSANCE RÉDUITE de WOLFF. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation en toute sécurité de vos nouveaux ressorts de détente. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et efficacement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.
- Respectez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des revolvers à simple action Ruger compatibles, y compris New Vaquero®, Blackhawk® 50e anniversaire, et d'autres comme indiqué dans les spécifications du produit.
- Soyez conscient que la modification de votre arme à feu peut affecter ses performances et sa sécurité. Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de remplacer les ressorts de détente.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation et de l'installation des ressorts.
- Évitez de travailler dans un environnement encombré ou distrayant pour minimiser le risque d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel de votre arme à feu.

2. Démontage de l'Arme à Feu

- Suivez soigneusement les instructions du fabricant pour démonter l'arme à feu et accéder au mécanisme de détente.
- Notez l'orientation et le placement du ressort d'origine pour le remontage.

3. Retrait des Ressorts d'Usine

- Retirez délicatement les ressorts de détente d'origine du mécanisme de détente.
- Faites attention à ne pas endommager d'autres composants lors du retrait.

4. Installation des Ressorts de Détente à Puissance Réduite

- Alignez les nouveaux ressorts de détente à puissance réduite avec le mécanisme de détente selon l'orientation notée précédemment.
- Appuyez les ressorts en place de manière sécurisée, mais évitez une force excessive qui pourrait causer des dommages.

5. Remontage de l'Arme à Feu

- Remontez soigneusement l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement fixés et à leur place.

6. Test du Mécanisme de Détente

- Après le remontage, effectuez un contrôle de fonctionnement du mécanisme de détente pour assurer un bon fonctionnement.
- Si la détente ne fonctionne pas comme prévu, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout ancien ressort d'usine et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ressorts d'une manière qui pourrait présenter un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos RESSORTS DÉTENTE À PUISSANCE RÉDUITE. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée lors du travail avec des composants d'armes à feu. Merci de votre attention à ces directives, et profitez de votre expérience de tir améliorée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr