


COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 12 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Les ressorts à taux variable fonctionnent correctement avec une gamme de charges plus large que les ressorts à taux fixe. Le taux augmente à mesure que le ressort est comprimé ; cela offre une meilleure protection contre les chocs sur le cadre, un verrouillage plus constant et une alimentation améliorée, tout en permettant un cycle manuel plus facile de l'action. Tous les ressorts sont à puissance variable. Le ressort de 18 lb est la norme d'usine ; il inclut un ressort de percuteur à puissance supplémentaire.



Caractéristiques

- Nom: [12 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- Fabricant: [WOLFF](#)
- Référence: 969425120
- N° fabr.: 42512
- Modèle: Commander
- Poids en Livres: 12 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 224mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL VARIABLE 12 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RESSORT DE RECOIL VARIABLE 12 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT DE RECOIL VARIABLE 12 LB. WOLFF pour votre Colt Commander. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Colt Commander. Pour garantir une utilisation et une manipulation sûres, veuillez lire et suivre les instructions et les lignes directrices de sécurité décrites dans ce document.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utilisez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles, lors de la manipulation des armes à feu.
- Rangez le ressort de recul et tous les composants de l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre ressort de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de recul avec le modèle Colt Commander.
- Assurezvous que le ressort de recul est compatible avec votre modèle d'arme à feu spécifique.
- Ne modifiez pas le ressort de recul et ne l'utilisez pas en conjonction avec d'autres pièces non compatibles.
- Faites attention à la tension du ressort ; un ressort de 12 lb peut nécessiter plus de force pour être comprimé par rapport à des ressorts plus légers.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de frappe et un étau de banc (si nécessaire).

2. Installation :

- Retirez la glissière du cadre du Colt Commander.
- Retirez l'ancien ressort de recul en le comprimant soigneusement et en le faisant glisser hors de la tige de guidage.
- Insérez le nouveau ressort de recul variable Wolff de 12 lb sur la tige de guidage.
- Assurezvous que le ressort est correctement placé et aligné avec la tige de guidage.

3. Remontage :

- Réattachez la glissière au cadre, en veillant à ce que tous les composants soient correctement alignés.
- Testez le fonctionnement de la glissière pour assurer un fonctionnement fluide.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vérifier que l'arme à feu fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, surveillez les performances du ressort de recul. Si vous remarquez une usure excessive ou un dysfonctionnement, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le ressort de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort de recul avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et les performances du RESSORT DE RECOIL VARIABLE 12 LB., veuillez vous référer à votre détaillant local ou au site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais aussi la performance optimale de votre arme à feu Colt Commander. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr